



**FEEL  
THE COMFORT**



BY **PORTWEST**

2025/26





# >> ***WE ARE SOCIAL***



/basepro



/baseprotectionfirm



/base-protection-srl



/baseprotection



**APP**  
Scan & Fit



Download on the  
App Store



GET IT ON  
Google Play

# INDEKS INDEX

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| FEEL THE COMFORT                      | 4  |
| PORTWEST                              | 6  |
| WEARECO                               | 8  |
| DLĄCZEGO BASE PROTECTION              | 10 |
| PROČ ZVOLIT BASE PROTECTION           |    |
| SCAN&FIT                              | 12 |
| OBSŁUGA KLIĘTA                        | 14 |
| SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM                     |    |
| KOMFORT DOBRZE SIĘ PREZENTUJE         | 15 |
| POHODLÍ VYSTAVENÉ V POUTAVÉM          |    |
| STOJANU                               |    |
| EKSPOZYTORY RUN@WORK                  | 16 |
| STOJANY RUN@WORK                      |    |
| PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE           | 18 |
| VÝZKUMNÉ PROJEKTY A VÝVOJ             |    |
| HIFLAP                                | 20 |
| HIPROFLEX                             | 22 |
| FORTREX                               | 24 |
| I-DAPTIVE                             | 26 |
| RXT                                   | 29 |
| AIRTECH + TPU SKIN                    | 30 |
| LIFE PLUS                             | 31 |
| ALL TERRAIN                           | 32 |
| 4X4                                   | 34 |
| STICKING                              | 35 |
| DRY'N AIR                             | 36 |
| SMELL STOP                            | 38 |
| SMELL STOP DELUXE                     | 39 |
| FRESH'N FLEX                          | 40 |
| H <sub>2</sub> STOP                   | 41 |
| SLIM CAP                              | 42 |
| SPACE CAP                             | 43 |
| ESD TECHNOLOGY                        | 44 |
| WYMAGANIA NORMY                       |    |
| EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022 | 46 |
| POŽADAVKY NORMY                       |    |
| EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022 |    |
| BRANŽE                                | 48 |
| SEKTORY                               |    |



## OBUWIE OBUV

### KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA ŘAZENÍ PODLE ABECEDY

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ACE B0671              | 108 |
| AEROBIC B0617          | 109 |
| AMSTERDAM B1711B       | 64  |
| ARGO B0510             | 175 |
| ARENAL B0136B          | 204 |
| ARYA B1212C            | 163 |
| ATHENS B1711A          | 63  |
| ATTITUDE B0670         | 165 |
| BACH B0120             | 185 |
| BE-BROWNY B0866        | 121 |
| BE-BROWNY TOP B0883    | 121 |
| BE-DRY LOW B0894S      | 139 |
| BE-DRY MID B0895S      | 139 |
| BE-DRY TOP B0896S      | 139 |
| BE-EXTREME B0870       | 122 |
| BE-EXTREME W B0870B    | 122 |
| BE-FREE B0872          | 128 |
| BE-FREE TOP B0873      | 128 |
| BE-JETTY TOP B0883B    | 121 |
| BE-JOY B0874           | 127 |
| BE-JOY TOP B0875       | 127 |
| BE-OSLO B0850          | 137 |
| BE-POWERFUL B0897S     | 141 |
| BE-POWERFUL TOP B0898S | 141 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| BE-READY B0822          | 123 |
| BE-ROCK B0895Y          | 139 |
| BE-STONE B0891C         | 143 |
| BE-STRONG B0887         | 125 |
| BE-STRONG TOP B0888     | 125 |
| BE-STYLE B0886          | 129 |
| BE-UNIFORM TOP B0888N   | 125 |
| BEETHOVEN B0119         | 184 |
| BERLIN B1704A           | 53  |
| BISON TOP B0741         | 151 |
| BOB B0636               | 171 |
| BOSTON B1712A           | 63  |
| BOWLING B0676           | 102 |
| BOWLING TOP B0678       | 103 |
| BUFFALO TOP B0712       | 151 |
| CADMIUM B0509           | 175 |
| CADORNA B0136C          | 205 |
| CENTRAL B0173           | 211 |
| CHESTER B0178           | 207 |
| CHESTER TOP B0177       | 207 |
| CLIMB B0618             | 108 |
| COLORO B0507            | 175 |
| COLORO N B0507N         | 175 |
| COLOSSEUM B0163         | 211 |
| COOKING B0696           | 174 |
| COPENHAGEN B1714A       | 65  |
| COSMOS B1503            | 155 |
| CROMO B0508             | 178 |
| DAMMTOR B0156           | 213 |
| DARTS B0643             | 107 |
| DEALER B0652            | 109 |
| DIONE B0982A            | 194 |
| DIONE TOP B0983A        | 194 |
| DUBLIN B1712B           | 64  |
| ELK B0745               | 151 |
| ERIS B0982B             | 195 |
| ERIS TOP B0983B         | 195 |
| ETOILE B0166            | 209 |
| EUSTON B0134B           | 204 |
| FOUR HOLES B0475        | 188 |
| FRANKLIN B0105          | 189 |
| FRISBEE B0647           | 107 |
| GARIBALDI B0155         | 213 |
| GELDOF B0186            | 186 |
| GRAND CANYON B0666A     | 97  |
| GRAND CANYON TOP B0667A | 97  |
| GREENWICH B0169         | 208 |
| HALLEY B0904            | 193 |
| HARLEM B0175            | 208 |
| HELSINKI B1713A         | 65  |
| i-BIT B1205A            | 116 |
| i-CODE B1223            | 116 |
| i-CYBER B1212B          | 113 |
| i-CYBER FLUO B1212A     | 113 |
| i-CYBER FLUO TOP B1213A | 113 |
| i-CYBER TOP B1213B      | 113 |
| i-LAB B1206A            | 116 |
| i-META B1233A           | 133 |
| i-OMEGA B1235A          | 132 |
| i-OMEGA TOP B1236A      | 132 |
| i-ROBOX B1210           | 115 |
| i-ROBOX BLUE B1208B     | 115 |
| i-ROBOX BLUE TOP B1209B | 115 |
| i-ROBOX TOP B1211       | 115 |
| i-TOOL B1217            | 117 |
| i-WIRE B1219            | 114 |
| ISTANBUL B1721A         | 62  |
| IZAR B0950B             | 199 |
| IZAR TOP B0951B         | 199 |
| JAGGER B0180            | 186 |
| K-BALANCE B1006A        | 79  |
| K-BOOGIE B1041B         | 70  |
| K-BOOGIE TOP B1042B     | 70  |
| K-CROSS B1011A          | 81  |
| K-ENERGY B1007A         | 73  |
| K-HURRY B1041C          | 70  |
| K-HURRY TOP B1042C      | 70  |
| K-JUMP B1005A           | 77  |
| K-MOVE B1004B           | 78  |
| K-ROAD B1000B           | 75  |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| K-ROAD TOP B1001B     | 75  |
| K-RUSH B1005C         | 77  |
| K-SKIP B1045A         | 68  |
| K-SPEED B1004C        | 78  |
| K-SPIN B1045B         | 69  |
| K-START B1004D        | 71  |
| K-STEP B1004A         | 78  |
| K-SUPER B1045C        | 69  |
| K-TREK B1005B         | 77  |
| K-UP B1018A           | 83  |
| K-UP MID B1037A       | 83  |
| K-WALK B1006B         | 79  |
| K-YOUNG B1008A        | 83  |
| KOMODO B0668A         | 97  |
| KUMA B0962            | 174 |
| KUMA BLACK B0962B     | 174 |
| KUMA TOP B0966        | 174 |
| LISBON B1711E         | 61  |
| LITIO B0537           | 177 |
| LONDON B1704B         | 60  |
| LUMIAR B0134A         | 204 |
| MADRID B1711C         | 61  |
| MARATHON B0677        | 101 |
| MARATHON ESD B0677B   | 101 |
| MARGOT B0240B         | 164 |
| MARGOT TOP B0241B     | 164 |
| MATAR TOP B0958       | 199 |
| MECHANIC B0440        | 188 |
| META TOP B0858A       | 133 |
| METATARSAL B0473      | 135 |
| MONTMARTRE B0136A     | 205 |
| MORRISON B0184        | 187 |
| MOZART B0118          | 183 |
| NATRIUM B0980         | 169 |
| NATRIUM TOP B0981     | 169 |
| NAUTILUS B0985B       | 173 |
| NAUTILUS BLACK B0985A | 173 |
| NEW YORK B1704D       | 57  |
| OAK B0241             | 159 |
| OPERA B0150           | 212 |
| ORBIT B1500           | 155 |
| OREN B0978            | 197 |
| OREN ESD B0978B       | 197 |
| OREN TOP B0979        | 197 |
| OREN TOP ESD B0979B   | 197 |
| OSMIO B0505           | 175 |
| PADDINGTON B0165      | 211 |
| PARIS B1705A          | 54  |
| PERSEUS B0993A        | 146 |
| PIGALLE B0167         | 209 |
| PIXEL B0251           | 159 |
| PIXEL TOP B0252       | 159 |
| PRADO B0154           | 209 |
| PULSAR B0952          | 201 |
| PULSAR TOP B0954      | 201 |
| QUASAR B0953          | 201 |
| RADON B0553           | 179 |
| RAFTING B0609         | 105 |
| RAFTING TOP B0610     | 105 |
| RAIDER TOP B0416N     | 184 |
| ROCKET B1502          | 155 |
| ROMA B1704E           | 55  |
| SELFIE B0240          | 159 |
| SKY B0637             | 171 |
| SPARKLE B0880         | 145 |
| STOCKHOLM B1708A      | 60  |
| SWIM B0620            | 109 |
| SYDNEY B1704C         | 59  |
| SYRIUS B0967A         | 198 |
| T-FORT MID B1603      | 90  |
| T-MASSIVE B1611       | 90  |
| T-REX MID B1601       | 87  |
| T-REX TOP B1610       | 87  |
| T-ROBUST LOW B1604A   | 91  |
| T-ROBUST MID B1605    | 91  |
| T-ROBUST TOP B1613    | 91  |
| T-WALL MID B1601B     | 87  |
| T-WALL TOP B1610B     | 87  |
| TERMINI B0153         | 209 |
| TOKYO B1722A          | 62  |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| TOLEDO B0168B          | 211 |
| TRIBECA B0164          | 211 |
| TULUM B0666C           | 97  |
| UNIVERSE B1501         | 155 |
| VANADIO B0540          | 177 |
| VERDI B0114            | 185 |
| VERDI HRO B0114B HRO   | 185 |
| VICTORIA B0152         | 212 |
| VIOLET B0677C          | 163 |
| WELDER B0410           | 146 |
| XENO B0551             | 179 |
| YELLOWSTONE B0666B     | 96  |
| YELLOWSTONE TOP B0667B | 96  |
| ZOE B0168D             | 162 |

### KOLEJNOŚĆ WEDŁUG KODU PRODUKTU ŘAZENÍ PODLE KÓDU

|                      |     |
|----------------------|-----|
| B0105 FRANKLIN       | 189 |
| B0114 VERDI          | 185 |
| B0114B HRO VERDI HRO | 185 |
| B0118 MOZART         | 183 |
| B0119 BEETHOVEN      | 184 |
| B0120 BACH           | 185 |
| B0134A LUMIAR        | 204 |
| B0134B EUSTON        | 204 |
| B0136A MONTMARTRE    | 205 |
| B0136B ARENAL        | 204 |
| B0136C CADORNA       | 205 |
| B0150 OPERA          | 212 |
| B0152 VICTORIA       | 212 |
| B0153 TERMINI        | 209 |
| B0154 PRADO          | 209 |
| B0155 GARIBALDI      | 213 |
| B0156 DAMMTOR        | 213 |
| B0163 COLOSSEUM      | 211 |
| B0164 TRIBECA        | 211 |
| B0165 PADDINGTON     | 211 |
| B0166 ETOILE         | 209 |
| B0167 PIGALLE        | 209 |
| B0168B TOLEDO        | 211 |
| B0168D ZOE           | 162 |
| B0169 GREENWICH      | 208 |
| B0173 CENTRAL        | 211 |
| B0175 HARLEM         | 208 |
| B0177 CHESTER TOP    | 207 |
| B0178 CHESTER        | 207 |
| B0180 JAGGER         | 186 |
| B0184 MORRISON       | 187 |
| B0186 GELDOF         | 186 |
| B0240 SELFIE         | 159 |
| B0240B MARGOT        | 164 |
| B0241 OAK            | 159 |
| B0241B MARGOT TOP    | 164 |
| B0251 PIXEL          | 159 |
| B0252 PIXEL TOP      | 159 |
| B0410 WELDER         | 146 |
| B0416N RAIDER TOP    | 184 |
| B0440 MECHANIC       | 188 |
| B0473 METATARSAL     | 135 |
| B0475 FOUR HOLES     | 188 |
| B0505 OSMIO          | 175 |
| B0507 CLORO          | 175 |
| B0507N CLORO N       | 175 |
| B0508 CROMO          | 178 |
| B0509 CADMIO         | 175 |
| B0510 ARGO           | 175 |
| B0537 LITIO          | 177 |
| B0540 VANADIO        | 177 |
| B0551 XENO           | 179 |
| B0553 RADON          | 179 |
| B0609 RAFTING        | 105 |
| B0610 RAFTING TOP    | 105 |
| B0617 AEROBIC        | 109 |
| B0618 CLIMB          | 108 |
| B0620 SWIM           | 109 |
| B0636 BOB            | 171 |
| B0637 SKY            | 171 |
| B0643 DARTS          | 107 |
| B0647 FRISBEE        | 107 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| B0652 DEALER            | 109 |
| B0666A GRAND CANYON     | 97  |
| B0666B YELLOWSTONE      | 96  |
| B0666C TULUM            | 97  |
| B0667A GRAND CANYON TOP | 97  |
| B0667B YELLOWSTONE TOP  | 96  |
| B0668A KOMODO           | 97  |
| B0670 ATTITUDE          | 165 |
| B0671 ACE               | 108 |
| B0676 BOWLING           | 102 |
| B0677 MARATHON          | 101 |
| B0677B MARATHON ESD     | 101 |
| B0677C VIOLET           | 163 |
| B0678 BOWLING TOP       | 103 |
| B0696 COOKING           | 174 |
| B0712 BUFFALO TOP       | 151 |
| B0741 BISON TOP         | 151 |
| B0745 ELK               | 151 |
| B0822 BE-READY          | 123 |
| B0850 BE-OSLO           | 137 |
| B0858A META TOP         | 133 |
| B0866 BE-BROWNY         | 121 |
| B0870 BE-EXTREME        | 122 |
| B0870B BE-EXTREME W     | 122 |
| B0872 BE-FREE           | 128 |
| B0873 BE-FREE TOP       | 128 |
| B0874 BE-JOY            | 127 |
| B0875 BE-JOY TOP        | 127 |
| B0880 SPARKLE           | 145 |
| B0883 BE-BROWNY TOP     | 121 |
| B0883B BE-JETTY TOP     | 121 |
| B0886 BE-STYLE          | 129 |
| B0887 BE-STRONG         | 125 |
| B0888 BE-STRONG TOP     | 125 |
| B0888N BE-UNIFORM TOP   | 125 |
| B0891C BE-STONE         | 143 |
| B0894S BE-DRY LOW       | 139 |
| B0895S BE-DRY MID       | 139 |
| B0895Y BE-ROCK          | 139 |
| B0896S BE-DRY TOP       | 139 |
| B0897S BE-POWERFUL      | 141 |
| B0898S BE-POWERFUL TOP  | 141 |
| B0904 HALLEY            | 193 |
| B0950B IZAR             | 199 |
| B0951B IZAR TOP         | 199 |
| B0952 PULSAR            | 201 |
| B0953 QUASAR            | 201 |
| B0954 PULSAR TOP        | 201 |
| B0958 MATAR TOP         | 199 |
| B0962 KUMA              | 174 |
| B0962B KUMA BLACK       | 174 |
| B0966 KUMA TOP          | 174 |
| B0967A SYRIUS           | 198 |
| B0978 OREN              | 197 |
| B0978B OREN ESD         | 197 |
| B0979 OREN TOP          | 197 |
| B0979B OREN TOP ESD     | 197 |
| B0980 NATRIUM           | 169 |
| B0981 NATRIUM TOP       | 169 |
| B0982A DIONE            | 194 |
| B0982B ERIS             | 195 |
| B0983A DIONE TOP        | 194 |
| B0983B ERIS TOP         | 195 |
| B0985A NAUTILUS BLACK   | 173 |
| B0985B NAUTILUS         | 173 |
| B0993A PERSEUS          | 146 |
| B1000B K-ROAD           | 75  |
| B1001B K-ROAD TOP       | 75  |
| B1004A K-STEP           | 78  |
| B1004B K-MOVE           | 78  |
| B1004C K-SPEED          | 78  |
| B1004D K-START          | 71  |
| B1005A K-JUMP           | 77  |
| B1005B K-TREK           | 77  |
| B1005C K-RUSH           | 77  |
| B1006A K-BALANCE        | 79  |
| B1006B K-WALK           | 79  |
| B1007A K-ENERGY         | 73  |
| B1008A K-YOUNG          | 83  |
| B1011A K-CROSS          | 81  |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| B1018A K-UP             | 83  |
| B1037A K-UP MID         | 83  |
| B1041B K-BOOGIE         | 70  |
| B1041C K-HURRY          | 70  |
| B1042B K-BOOGIE TOP     | 70  |
| B1042C K-HURRY TOP      | 70  |
| B1045A K-SKIP           | 68  |
| B1045B K-SPIN           | 69  |
| B1045C K-SUPER          | 69  |
| B1205A i-BIT            | 116 |
| B1206A i-LAB            | 116 |
| B1208B i-ROBOX BLUE     | 115 |
| B1209B i-ROBOX BLUE TOP | 115 |
| B1210 i-ROBOX           | 115 |
| B1211 i-ROBOX TOP       | 115 |
| B1212A i-CYBER FLUO     | 113 |
| B1212B i-CYBER          | 113 |
| B1212C ARYA             | 163 |
| B1213A i-CYBER FLUO TOP | 113 |
| B1213B i-CYBER TOP      | 113 |
| B1217 i-TOOL            | 117 |
| B1219 i-WIRE            | 114 |
| B1223 i-CODE            | 116 |
| B1233A i-META           | 133 |
| B1235A i-OMEGA          | 132 |
| B1236A i-OMEGA TOP      | 132 |
| B1500 ORBIT             | 155 |
| B1501 UNIVERSE          | 155 |
| B1502 ROCKET            | 155 |
| B1503 COSMOS            | 155 |
| B1601 T-REX MID         | 87  |
| B1601B T-WALL MID       | 87  |
| B1603 T-FORT MID        | 90  |
| B1604A T-ROBUST LOW     | 91  |
| B1605 T-ROBUST MID      | 91  |
| B1610 T-REX TOP         | 87  |
| B1610B T-WALL TOP       | 87  |
| B1611 T-MASSIVE         | 90  |
| B1613 T-ROBUST TOP      | 91  |
| B1704A BERLIN           | 53  |
| B1704B LONDON           | 60  |
| B1704C SYDNEY           | 59  |
| B1704D NEW YORK         | 57  |
| B1704E ROMA             | 55  |
| B1705A PARIS            | 54  |
| B1708A STOCKHOLM        | 60  |
| B1711A ATHENS           | 63  |
| B1711B AMSTERDAM        | 64  |
| B1711C MADRID           | 61  |
| B1711E LISBON           | 61  |
| B1712A BOSTON           | 63  |
| B1712B DUBLIN           | 64  |
| B1713A HELSINKI         | 65  |
| B1714A COPENHAGEN       | 65  |
| B1721A ISTANBUL         | 62  |
| B1722A TOKYO            | 62  |

### >>> AKCESORIA PŘÍSLUŠENSTVÍ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| WKŁADKI             | 216 |
| VLOŽKY DO BOT       |     |
| SZNUROWADŁA         | 221 |
| TKANIČKY            |     |
| SKARPETY            | 222 |
| PONOŽKY             |     |
| PAS ŁĘDŹIOWY        | 223 |
| PODPŮRNÝ ZÁDOVÝ PÁS |     |





# *FEEL THE COMFORT*

THANKS TO OUR TECHNOLOGIES



## ***KOMFORT TO NASZA MISJA.***

**Komfort inspiruje base protection  
i jest podstawą wszystkiego co robimy.**

Komfort oznacza projektowanie i produkcję obuwia, które ogranicza zmęczenie, zwiększa ochronę w sytuacji zagrożenia i poprawia jakość życia tych, którzy je noszą.

## ***POHODLÍ JE NAŠÍM POSLÁNÍM.***

**Ve společnosti Base Protection nás pohodlí inspiruje  
a je jádrem všeho, co děláme.**

Pohodlí znamená navrhovat a vyrábět obuv, která snižuje únavu a zároveň zvyšuje ochranu v nebezpečných situacích a zlepšuje životy těch, kteří je nosí.



***MOCNY  
SOJUSZ  
ÚSPĚŠNÉ  
SPOJENÍ***

**PORTWEST®**





## **BASE PROTECTION I PORTWEST.**

Łącząc siły, Portwest i Base Protection stworzyły potężny sojusz, który zapewnia najlepsze rozwiązanie dla innowacyjnej odzieży ochronnej. To partnerstwo definiuje nową erę doskonałości dla tych, którzy wymagają najwyższej jakości ochrony i niezrównanego komfortu. Od ponad 120 lat Portwest ma niesłabnącą ambicję produkowania najbardziej zaufanej i pożądanej odzieży ochronnej na świecie.

Przez dziesięciolecia udowadnia swoje zaangażowanie w jakość, produkując najlepszą na świecie odzież ochronną, ochronę stóp, ochronę dłoni i środki ochrony indywidualnej, jednocześnie przesuwając granice w technologiach ochrony. Technologie, które sprawiają, że miejsce pracy staje się bezpieczniejsze.

**Base Protection i Portwest. Piszemy nową historię.**

## **BASE PROTECTION A PORTWEST.**

Spojením sil Portwest a Base Protection vytvořily mocnou alianci, která poskytuje dokonalé řešení pro inovativní ochranné pracovní prostředky. Toto partnerství definuje novou éru dokonalosti pro ty, kteří požadují špičkovou ochranu a bezkonkurenční pohodlí.

Již více než 120 let má Portwest neutuchající ambice vyrábět celosvětově nejdůvěryhodnější a nejžádanější ochranné oděvy.

V průběhu desetiletí neustále prokazovali svou oddanost kvalitě, produkovali světově nejlepší bezpečnostní oděvy, ochranu nohou, ochranu rukou a OOP, přičemž posouvali hranice v ochranných technologiích. Technologie, které dělají z pracoviště bezpečnější místo.

**Base Protection a Portwest. Začal nový příběh.**





# W

## **INNOWACJA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. RAZEM.**

WEARECO TO ZRÓWNOWAŻONA FILOZOFIA  
OPRACOWANA Z MYŚLĄ O TRZECH FILARACH:  
**ŚRODOWISKO, PRODUKT I LUDZIE.**  
PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU ZGODNY  
Z CELAMI AGENDY PROGRAMOWEJ ONZ 2030.

### **ODPOWIEDZIALNE UŻYTKOWANIE I PRODUKCJA**



Ochrona środowiska przybiera formę działań obejmujących cykl produkcyjny, wybór materiałów, zarządzanie zasobami energetycznymi i ograniczanie produkcji odpadów.

### **ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE**



W Base Protection uważamy zdrowie naszych pracowników za wartość fundamentalną. Naszą misją jest produkcja obuwia ochronnego, które zapobiega zmęczeniu, jest wygodne i lekkie, zapewniając pracownikom lepszą jakość życia zarówno podczas pracy, jak i w czasie wolnym. Rezultat naszych wysiłków to bardziej wypoczęty pracownik, który jest bardziej czujny i reaguje na niebezpieczne sytuacje, co prowadzi do zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa.

### **GODNA PRACA I WZROST GOSPODARCZY**



Base Protection promuje zdrowe i stymulujące środowisko pracy poprzez zarządzanie korporacyjne, które promuje harmonię między ludźmi oraz atmosferę współpracy, wymiany myśli i szacunku, co przyczynia się do sukcesu naszej firmy.



Base Protection wdrożyła certyfikację ISO 14001.



# weareco

## INOVACE A UDRŽITELNOST. SPOLU.

WEARECO JE VYVINUTÁ UDRŽITELNÁ FILOZOFIE  
ZALOŽENÁ NA TŘECH PILÍŘÍCH:  
**ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRODUKT A LIDÉ.**  
SLADĚNÝ PROGRAM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  
S CÍLEMI PROGRAMU OSN 2030.

### **ODPOVĚDNÉ POUŽÍVÁNÍ A VÝROBA**



Ochrana životního prostředí má podobu činností, které zahrnují výrobní cyklus, výběr materiálů, hospodaření se zdroji energie a omezování produkce odpadu.

### **ZDRAVÍ A WELLNESS**



Ve společnosti Base Protection považujeme zdraví našich pracovníků za základní hodnotu. Naším posláním je vyrábět bezpečnostní obuv, která je protiúnavová, pohodlná, lehká a poskytuje pracovníkům lepší kvalitu života při práci i ve volném čase. Výsledkem našeho úsilí je odpočatější pracovník, který je ostražitější a lépe reaguje na nebezpečné situace, což vede ke zvýšení pohodlí a bezpečnosti.

### **DŮSTOJNÁ PRÁCE A EKONOMICKÝ RŮST**



Base Protection podporuje zdravé a stimulující pracovní prostředí prostřednictvím podnikového managementu, který podporuje harmonii mezi lidmi a atmosféru spolupráce, výměny a respektu, která přispívá k úspěchu společnosti.



Base Protection je společnost certifikovaná podle ISO 14001





# ***DLACZEGO BASE PROTECTION***

## ***PROČ ZVOLIT BASE PROTECTION***







### **SŁUCHAMY NASZYCH KLIENTÓW,**

Aby zawsze oferować obuwie bezpieczne zgodne z ich potrzebami.

### **NASLOUCHÁME NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM**

S cílem nabídnout bezpečnostní obuv vždy v souladu s jejich potřebami.




### **TWORZYMYPRAWDZIWY KOMFORT,**

Który poprawia samopoczucie i bezpieczeństwo w pracy.

### **NAVRHUJEME SKUTEČNÝ KOMFORT**

Který zlepšuje pohodu a bezpečnost při práci.



### **INWESTUJEMY W INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA,**

Aby oferować obuwie bezpieczne przeznaczone na każde stanowisko pracy.

### **INVESTUJEME DO INOVACÍ**

Vždy nabízet bezpečnostní obuv speciálně určenou pro každou práci.



# SCAN&FIT

MOŽLIVOŚCI DLA TWOJEGO SKLEPU

## SCAN&FIT:

PŘÍLEŽITOST PRO VÁŠ OBCHOD

### ZE SCAN&FIT MOŽESZ:

- > Zbudować lojalność klienta
- > Zoptymalizować zarządzanie zamówieniami
- > Mieć w ofercie szeroką ofertę wkładek, które wraz z obuwem Base Protection zachowują certyfikację zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425

### PŘÍSTROJ SCAN&FIT:

- > Budujcie lojalitu zákazníků
- > Optimalizace správy objednávek
- > Široká škála stélek, které v kombinaci s Base Protection zachovávají certifikaci EU dle nového nařízení 425/2016

Stwórz **Centrum Scan&Fit** w opcji **Shop-in-Shop** lub z pomocą **zestawu przenośnego**.

Staňte se **Scan&Fit Centrem** prostřednictvím sestavy **Shop-in-Shop** nebo **přenosné** sady.

①



②



③



④



### WYPOSAŻENIE W OPCJI SHOP-IN-SHOP

1. Zestaw centrum Scan&Fit w twoim sklepie
2. Skaner, mata i podstawa pod laptop
3. Ekspozytor na wkładki
4. Ulotki Scan&Fit.

### VYBAVENÍ PRO VERZI SHOP-IN-SHOP

1. Scan&Fit ve vašem obchodě
2. Skener a PC konzole
3. Stojan na stélky
4. Létáky Scan&Fit





## WYPOSAŻENIE DO WERSJI PRZENOŚNEJ

1. Wynajęty skaner
2. Mata do skanowania
3. Torba na skanner

## VYBAVENÍ PRO PŘENOSNOU VERZI

1. Pronajatý skener
2. Skenovací podložka
3. Taška



2



Jeśli nie masz dość miejsca,  
możesz wybrać opcję  
**Scan&Fit Corner.**

## WYPOSAŻENIE

1. Mata do skanowania
2. Siedzisko i mata
3. Mały stojak na wkładki
4. Ulotki Scan&Fit

Pokud nemáte dostatek místa, můžete  
sestavit **Scan&Fit Corner.**

## VYBAVENÍ

1. Skenovací podložka
2. Sedák a rohož
3. Stojan na stélky
4. Letáky Scan&Fit



4



# **OBSŁUGA KLIENTA:**

**MIĘDZYNARODOWA, WEWNĘTRZNA OBSŁUGA KLIENTA GOTOWA NA KAŻDE ZAPYTANIE**

## **SLUŽBY ZÁKAZNÍKŮM**

**MNOHOJAZYČNÁ ZÁKAZNICKÁ SLUŽBA PRO VŠECHNY POŽADAVKY**



### **WSPARCIE KLIENTA**

Aby wybrać odpowiednie obuwie do każdej pracy.



### **ZAMÓWIENIA**

Zarządzanie zamówieniami w czasie rzeczywistym.



### **MAGAZYN**

Odpowiednio zarządzany  
Stan magazynowy, dostawa w 24 godziny\*.

### **ZÁKAZNICKÁ PODPORA**


Pro výběr správné obuvi pro každou práci.

### **OBJEDNÁVKY**

Správa objednávek v reálném čase.

### **SKLAD**

Dobře sladěné skladové zásoby, dodání do 24 hodin\*.



### **BRAK MINIMALNEGO ZAMÓWIENIA**

I dostawa bez dodatkowych opłat.



### **SZKOLENIE DLA HANDLOWCÓW**

przy pomocy kursów edukacyjnych, na miejscu lub online.



### **OGRANIZUJEMY DNI OTWARTE**

Na miejscu, ze wsparciem naszych pracowników, narzędziami promocyjnymi i informacyjnymi.

### **ŽÁDNÁ MINIMÁLNÍ OBJEDNÁVKA**

a doručení zdarma\*\*.

### **ŠKOLENÍ PRODEJNÍCH ZNALOSTÍ**

vzdělávací kurzy v našich prostorách nebo on-line.

### **UMÍME USPOŘÁDAT DNY OTEVŘENÝCH DVERÍ**

s naší personální podporou, informačními a propagačními nástroji.

\* Dla polecanych klientów, jeśli potwierdzenie zamówienia otrzymano bezpośrednio po zamówieniu.

\* Pro stálé zákazníky s okamžitým potvrzením objednávky.

\*\* Proszę zapoznać się z ogólnymi warunkami sprzedaży, które są dostępne na stronie [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com), na pierwszym potwierdzeniu zamówienia oraz na oficjalnym cenniku.

\*\* Přečtěte si a zkontrolujte naše obchodní podmínky na [www.baseprotection.com](http://www.baseprotection.com), v prvním potvrzení objednávky a v oficiálním ceníku.





# KOMFORT DOBRZE SIĘ PREZENTUJE POHODLÍ VYSTAVENÉ V POUTAVÉM STOJANU



**EKSPozyTOR WOLNOSTOJĄCY**  
**STOJANOVÝ DISPLEJ**

Base Protection wprowadza innowacje także w waszym sklepie. Stojak w stylu hi-tech o ciekawym kształcie gwarantuje widoczność z każdej perspektywy.

Base Protection přináší inovaci obuvi do obchodu s podmanivým stožením a technologickým stylem, který zaručuje maximální viditelnost z každé perspektivy.



**SIEDZISKO I MATA**  
**SOKL A ROHOŽ**



**EKSPozyTOR NA ŁADĘ**  
**STOJAN NA PULTOVÝ PRODEJ**



# EKSPOZYTORY RUN@WORK

BARDZIEJ INNOWACYJNE I ZRÓWNOWAŻONE

## STOJANY RUN@WORK

INOVATIVNĚJŠÍ A UDRŽITELNĚJŠÍ

Ekspozitory z naszej nowej **kolekcji RUN@WORK** zostały wykonane z myślą o **ekologii i innowacyjności**, zgodnie z naszą filozofią Weareco.



EKSPOZYTORY WYKONANE  
Z MATERIAŁU NEXT<sup>®</sup>,  
OPATENTOWANEGO PRZEZ VEP 87



### >> OCHRONA ZDROWIA

Bez formaldehydu,  
bez substancji rakotwórczych.

### >> NISKI ŚLAD WĘGLOWY

Lekki materiał oznacza mniejsze zużycie  
energii przy transporcie.

### >> ZERO ODPADÓW

Wszystkie odpady produkcyjne są  
w 100% poddawane recyklingowi.

### >> W 100% Z RECYKLINGU

Ekspozitory są w całości wykonane  
z materiałów pochodzących z recyklingu.





Výstavní stojany **RUN@WORK** naší nové kolekce jsou vyrobeny **v souladu se životním prostředím a zdravím**, a ztělesňují naši filozofii Weareco.

**VÝSTAVNÍ STOJANY JSOU VYROBENÉ Z MATERIÁLU NEXT<sup>®</sup>, PATENTOVANÉHO SPOLEČNOSTÍ VEP 87**



### >> **BEZPEČNÉ**

Bez formaldehydu,  
vyhýbání se karcinogenním látkám.

### >> **NÍZKÝ DOPAD CO<sub>2</sub>**

Díky lehkému materiálu vyžaduje  
doprava méně energie.

### >> **BEZ ODPADU**

Veškerý výrobní odpad je 100%  
recyklován.

### >> **100% RECYKLOVANÝ**

Stojany jsou kompletně vyrobeny  
z recyklovaných materiálů.





# PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE VÝZKUMNÉ PROJEKTY A VÝVOJ

## PROJEKT PROJEKT



**ATHENA**

Zaawansowana technologia  
dla rozwoju nowych obszarów  
Pokořila technologie  
pro přijímání nových oblastí

Internacionalizacja firmy poprzez nowe rozwiązania cyfrowe i technologiczne, mające na celu poprawę jakości produktu.

—

Internacionalizace společnosti prostřednictvím nových digitálních a technologických řešení ke zlepšení kvality produktu.

## PROJEKT PROJEKT



**CIRCE**

Model gospodarki o obiegu zamkniętym  
dla prepregów z włókna węglowego  
Model oběhového hospodářství  
pro prepregy z uhlíkových vláken

Implementacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie recyklingu materiałów kompozytowych w celu odzyskania kluczowych surowców o wysokiej wartości dodanej, takich jak włókna węglowe i opracowanie podnoska CFRP z recyklingu.

—

Implementace inovativních řešení pro recyklaci kompozitních materiálů s cílem získat kritické suroviny s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou uhlíková vlákna, a vývoj recyklované špice z uhlíkových vláken.



**LIFE18 ENV/IT/000155**

"LIFE wdrożenie projektu Środowisko i Wydajność Zasobów"  
„Žádost projektu life environment and resource efficiency”

## PARTNER PARTNER



**FOREST-comp**

Rozwój nowych materiałów poliuretanowych podlegających recyklingowi, pochodzących ze źródeł odnawialnych, w celu użycia ich w produkcji obuwia bezpiecznego.

—

Vývoj nových recyklovatelných polyuretanových směsí pocházejících z obnovitelných zdrojů pro použití při výrobě bezpečnostní obuvi.

**PON R&I 2014-2020**

„Nowe biokompozyty z zasobów leśnych”  
„Nové biokompozity z lesních zdrojů”



## KOORYNATOR PROJEKTU KOORDINÁTOR PROJEKTU



Stworzenie innowacyjnego systemu projektowania i uprzemysłowienia nowych produktów w przemyśle obuwniczym w oparciu o użycie zasobów chmury obliczeniowej w łączonych i zintegrowanych przestrzeniach pracy.

Vytvoření inovativního návrhu systému a industrializace nových produktů v obuvnickém průmyslu na základě využití cloudových zdrojů ve sdílených a integrovaných pracovních prostorech.



### PIA P.O. FESR 2007-2013

„Piattaforma sieciowa do planowania procesu i industrializacji nowych produktów”.  
 „Webová platforma pro proces plánování a industrializaci nových produktů”.

## PARTNER PARTNER



Simulacja produkcji i inżynierii  
 Simulace pro výrobu  
 a strojírenství

Korzystając z dostępnych aplikacji na platformie w chmurze, Base Protection wykorzystuje innowacyjne technologie w sposób pionierski dla opracowania odbicia stóp i stworzenia personalizowanych wkładek do obuwia.

Počínaje dostupnými aplikacemi na platformě Cloud je Base Protection průkopníkem inovativních technologií pro snímání otisků nohou, za účelem vývoje stélek na míru.



### CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF

„Simulacja dla produkcji i inżynierii”.  
 „Simulace pro výrobu a inženýrství”.

## PARTNER PARTNER



materiali  
 eco-innovativi  
 e tecnologie avanzate  
 per l'industria manifatturiera  
 e delle costruzioni

Innowacyjne materiały i technologie  
 dla przemysłu wytwórczego  
 i budowlanego.  
 Inovativní materiály a technologie  
 pro výrobu a stavební průmysl

Rozwój innowacyjnych, ekologicznych materiałów do obuwia bezpiecznego i innowacyjnych technologii do odzieży roboczej.

Vývoj eko-inovativních materiálů pro bezpečnostní obuv a inovativní technologie pro pracovní oděvy.



### PON 03PE\_00004\_1

„Innowacyjne materiały i technologie dla przemysłu wytwórczego i budowlanego.”  
 „Inovativní materiály a technologie pro výrobu a stavební průmysl”

## PARTNER PARTNER



MSP z branży obuwia zaangażowane w projekt DEMO-ULTRAGRIP otrzymają przewagę konkurencyjną w oparciu o użycie nowego designu.

S projektem DEMO-ULTRAGRIP získají zapojené malé a střední podniky vyrábějící obuv konkurenční výhodu založenou na použití nových konstrukčních nástrojů k vývoji výrobků s vysokou odolností proti skluzu.



### CEE PROJEKT N. 6069549

#### Działanie demonstracyjne

„Śródmiejowy Program Ramowy - ”Wdrożenie narzędzi do projektowania o wysokiej precyzności”.

#### Demonstrační činnost

„Sedmý rámcový program - „Implementace nástrojů pro navrhování s vysokou přesností”.



**>> STABILIZACJA PIĘTY**  
STABILIZACE PATY

**>> ZAPOBIEGANIE  
SKRĘCENIU KOSTKI**  
PREVENCE  
PODVRTNUTÍ KOTNÍKU

**>> OCHRONA STAWÓW I MIĘŚNI**  
OCHRANA  
KLOUBŮ A SVALŮ

**>> WSPARCIE DLA PRAWIDŁOWEJ  
POSTAWY I USTAWIENIA STÓP**  
PODPORA SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA  
A VYROVNÁNÍ CHODIDEL

**>> ZAPOBIEGANIE  
NADMIERNEMU NACHYLENIU**  
PREVENCE  
NADMĚRNÉHO SKLONU



**HI FLAP<sup>®</sup>**

## STABILNOŚĆ NA KAŻDYM KROKU

RUN@WORK TO NOWA LINIA OBUWIA OD BASE PROTECTION, KTÓRA PŁYNNIE ŁĄCZY FUNKCYJALNOŚĆ BUTÓW BIEGOWYCH Z WYMAGANIAMI ŚWIATA PRACY.


Innowacyjna technologia HiFlap w kolekcji Run@Work zapewnia lepsze wsparcie stopy, zwłaszcza w przypadku nadmiernej pronacji lub supinacji. Poprawia przyczepność na różnych nawierzchniach i wspiera naturalny ruch.

## STABILITA S KAŻDÝM KROKEM

RUN@WORK JE NOVÁ ŘADA OBUVI OD BASE PROTECTION, KTERÁ HLADCE INTEGROUJE VÝKON BĚŽECKÉ OBUVI DO SVĚTA PRÁCE.

Inovativní technologie HiFlap z kolekce Run@Work nabízí zvýšenou podporu chodidla, zejména v případech nadměrné pronace nebo supinace, pomáhá mu lépe se přizpůsobit různým povrchům a podporuje jeho přirozený pohyb.

**>>>**  
**STABILNOŚĆ**  
STABILITA



**>>>**  
**WSPARCIE**  
**RUCHU**  
PODPORA  
POHYBU



**>>>**  
**AMORTYZACJA**  
TLUMENÍ



**>>>**  
**UCHWYT**  
**DRABINOWY**  
PROTISKLUZOVÁ  
OPĚRKA



**>>>**  
**KOMFORT I**  
**PEWNOŚĆ KROKU**  
POHODLÍ A  
OVLÁDÁNÍ ŘÍZENÍ



**MAKSIMUM**  
**AMORTYZACJA PRZY**  
**MINIMALNYM RUCHU**

Elastyczne urządzenia romboidalne i pianka poliuretanowa o właściwościach viskoelastycznych zmniejszają naprężenia w okolicach pięty. Miękkie poduszki zmniejszają nacisk podczas naturalnych ruchów stopy (fazy pronacji i supinacji).


**Efekt?**  
Wyjątkowa amortyzacja pochłaniająca wstrząsy i zwiększająca komfort.

**MAXIMÁLNÍ TLUMENÍ**  
**S MINIMÁLNÍM**  
**POHYBEM**

Pružné kosočtvercové zařízení a viskoelastická polyuretanová podrážka snižují namáhání paty. Měkké polštáře uvolňují tlak během přirozených pohybů nohou (fáze pronace a supinace).

**Výsledek?**  
Výjimečné tlumení, které pohlcuje nárazy a zvyšuje komfort.

**URZĄDZENIE**



**ZAŘÍZENÍ**

**PODUSZKA**



**POLŠTÁŘ**

**UCHWYT DRABINOWY:**  
**BEZPIECZEŃSTWO I**  
**KOMFORT NA SCHODACH**

Uchwyt drabinowy zwiększa przyczepność na stopniach, zmniejszając ryzyko upadku. Wzmocnienie trzonu poprawia stabilizację stopy, zwiększa komfort i pomaga zapobiegać zapaleniu rozcięgna podeszwowego.

**PROTISKLUZOVÉ OPĚRKY:**  
**BEZPEČNOST A POHODLÍ**  
**NA SCHODECH**

Protiskluzová opěrka zlepšuje trakci na schodišťových příčlích, což snižuje riziko pádu. Výztuž klenku zlepšuje oporu nohou, zvyšuje pohodlí a pomáhá předcházet plantární fasciitidě.



## OCHRONA ŚRÓDSTOPIA

Zintegrowana wewnątrz obuwia technologia HiProFlex zapewnia zarówno ochronę, jak i komfort w okolicach śródstopia.

Zmniejsza ryzyko urazów spowodowanych upadającymi ciężkimi przedmiotami, uderzeniami maszyn lub narzędzi oraz kompresją stopy.

## OCHRONA METATARZU

Technologie HiProFlex, integrowana do obuvi, zajišťuje jak ochranu, tak pohodlí pro metatarzální oblast.

Ochrana metatarzu v bezpečnostní obuvi snižuje riziko poranění při pádu těžkých předmětů, nárazu do stroje nebo nástroje, rozdrcení nebo stlačení nohy.



 **HIPROFLEX<sup>®</sup>**

## HIPROFLEX

Speciální geometrie s otvory i nacięciami zapewnia oddychalność, elastyczność i absorpcję wstrząsów.

Technologia składa się z dwóch zgrzewanych warstw, które tworzą strukturę pozwalającą na szybkie i równomierne rozpraszanie wstrząsów.

Zwiększona gęstość siatki w obszarach o wysokim ryzyku uderzenia poprawia absorpcję wstrząsów, a lżejsza i bardziej elastyczna konstrukcja w miejscach o mniejszym ryzyku zapewnia lepszą mobilność stawów. Dwa dodatkowe skrzydła oplatające stopę zwiększają ochronę bocznych części śródstopia.

Dodatkowo dwa skrzydła, które owijają się wokół stopy, zapewniają dodatkową ochronę bocznych części obszaru śródstopia.

## CECHY

Dzięki projektowaniu topologicznemu i optymalizacji, geometria maksymalizuje właściwości materiału i struktury. Dodatkowe urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby bezproblemowo integrowało się z estetyką obuwia, nie zmieniając jego wyglądu.



## HIPROFLEX

Díky speciálnímu tvaru s otvory a zářezy zajišťuje prodyšnost, pružnost, rozptýl nárazů a pohodlí.

Tato technologie se skládá ze dvou překrývajících se a svařovaných vrstev, které vytvářejí propojení pro rychlé a rovnoměrné rozptýlení otřesů v celé struktuře.

Hustota sítě se zvyšuje v oblastech, kde se vyžaduje větší reakce na nárazy a stává se lehčí a pružnější v oblastech s nízkým rizikem, kde se vyžaduje větší pohyblivost kloubů. Synergie těchto dvou vrstev nabízí optimální ochranu proti náhodnému pádu těžkých předmětů.

Navíc dvě křídélka, která obepínají nohu, poskytují dodatečnou ochranu bočních částí metatarzální oblasti.

## FUNKCE

Prostřednictvím topologického návrhu a optimalizace geometrie maximalizuje vlastnosti materiálu a struktury. Kromě toho je prvek navržen tak, aby se bezproblémově integroval s obuví a neovlivňoval ani neměnil její estetický vzhled.



ROZSZERZONA OCHRONA  
ROZSZIŘENÁ OCHRANA

NIEZRÓWNANY KOMFORT  
NADSTANDARDNÍ KOMFORT

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ  
MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

ZWIĘKSZONA STABILNOŚĆ  
ZVYŠENÁ STABILITA

DOSKONALA  
AMORTYZACJA  
SKVĚLÉ TLUMENÍ

ABSORPCJA  
DRGAN  
ABSORPCE VIBRACÍ

MOC I TRWAŁOŚĆ  
PEVNOST  
& ODOLNOST

# FORTREX®

## SYSTEM TOTALNEJ OCHRONY

UWOLNIJ MOC CAŁKOWITEJ OCHRONY DZIĘKI FORTREX - NAJNOWSZEJ INNOWACJI BASE PROTECTION. ZAPROJEKTOWANY, ABY ZAPEWNIĆ MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO W NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ŚRODOWISKACH, FORTREX GWARANTUJE NIEZRÓWNANĄ OCHRONĘ.

Wykorzystując moc rewolucyjnej technologii i najnowocześniejszych materiałów, Fortrex zapewnia najlepsze połączenie komfortu, elastyczności, stabilności, amortyzacji i wytrzymałości.

## KOMPLETNÍ SYSTÉM OCHRANY

ZAŽIJTE SÍLU ÚPLNÉ OCHRANY S FORTREX - NEJNOVĚJŠÍ INOVACÍ OD BASE PROTECTION. FORTREX, NAVRŽENÝ TAK, ABY POSKYTOVAL MAXIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V NEJNÁROČNĚJŠÍCH PROSTŘEDÍCH, ZARUČUJE BEZKONKURENČNÍ OCHRANU.

Využitím síly revoluční technologie a špičkových materiálů přináší Fortrex dokonalou kombinaci pohodlí, flexibility, stability, odpružení a pevnost.



**01**


## ROZSZERZONA OCHRONA

Fortrex zapewnia niezrównaną ochronę stóp. Jego zaawansowana konstrukcja obejmuje ultrawytrzymałą sztywną wkładkę w kształcie litery W i elastyczną tkaninę balistyczną, która chroni stopy przed przecięciami, perforacjami i innymi zagrożeniami, nawet tymi stwarzanymi przez mniejsze gwoździe (test gwoździ średnica 3mm).

## ROZŠÍŘENÁ OCHRANA

Fortrex nabízí bezkonkurenční ochranu pro vaše nohy. Jeho pokročilý design zahrnuje ultraodolnou tuhou stélku ve tvaru W a flexibilní balistickou tkaninu, která chrání vaše nohy před řezy, perforacemi a dalšími nebezpečími, dokonce i těmi, které představují 3 mm hřebíky.

**02**


## MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ

Przednia część podeszwy jest wyposażona w balistyczną tkaninę, która charakteryzuje się doskonałą elastycznością i giętkością. Ten zaawansowany materiał pozwala butowi poruszać się i zginać naturalnie wraz ze stopą, zapewniając jednocześnie niezrównaną ochronę przed przebicciem.

## MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA

Přední část podešve je opatřena balistickou tkaninou, která se může pochlubit vynikající elasticitou a pružností. Tento pokročilý materiál umožňuje botě přirozeně se pohybovat a ohýbat s vaším chodidlem a zároveň poskytuje nepřekonatelnou ochranu proti perforaci.

**03**


## ZWIĘKSZONA STABILNOŚĆ

Fortrex jest wyposażony w ultra odporną sztywną wkładkę w tylnej części, która zapewnia niezrównaną stabilność i odporność na skręcanie w obszarze przyśrodkowym, zapewniając maksymalną kontrolę przy każdym ruchu. Rezultatem jest uczucie otulenia w obszarze stępu, które zapewnia maksymalną kontrolę przy każdym ruchu.

## ZVÝŠENÁ STABILITA

Fortrex je vybaven ultraodolnou tuhou vložkou v zadní části, která poskytuje bezkonkurenční stabilitu a torzní odolnost v mediální oblasti a zajišťuje maximální kontrolu při každém pohybu. Výsledkem je obklopující pocit v tarsální oblasti, který poskytuje maximální kontrolu při každém pohybu.



## INTELIGENTNY SYSTEM ADAPTACYJNY

Linia KAPTIV® od Base Protection zawiera innowacyjną i opatentowaną technologię znaną jako i-daptive®.

Ten inteligentny, aktywny system dostosowuje się do konkretnej aktywności, oferując spersonalizowane atrybuty, które optymalizują wydajność i komfort.

<sup>®</sup>  
**i-daptive**

---

## INTELIGENTNÍ ADAPTIVNÍ SYSTÉM

Řada KAPTIV® od Base Protection se vyznačuje inovativní a patentovanou technologií známou jako i-daptive®.

Tento inteligentní, aktivní systém se přizpůsobí vaší konkrétní aktivitě a nabízí přizpůsobené vlastnosti, které optimalizují výkon a pohodlí.



## TRZY TRYBY – NIEOGRANICZONE DOŚWIADCZENIA

### TŘI REŽIMY PRO ZÁŽITEK BEZ OMEZENÍ

01



#### TRYB KOMFORT

Doświadcz niezrównanego komfortu dzięki i-daptive®. Ta innowacyjna technologia gwarantuje efekt przeciwmęczeniowy, zwracając część pochłoniętej energii w sposób idealnie dopasowany do cyklu chodzenia, zapewniając biomechanicznie kompatybilne wrażenia.

#### REŽIM POHODLÍ

Zažijte bezkonkurenční pohodlí s i-daptive®. Tato inovativní technologie zaručuje účinek proti únavě tím, že vrací část absorbované energie způsobem, který je dokonale sladěný s cyklem chůze, a zajišťuje tak biomechanicky kompatibilní zážitek.

02



#### TRYB DYNAMICZNY

Zmienna geometria systemu i-daptive® zapewnia płynną i natychmiastową adaptację do zmiennych warunków podłoża, zapewniając niezrównane wsparcie i stabilność.

#### REŽIM DYNAMICKÝ

Variabilní geometrie systému i-daptive® zajišťuje plynulou a okamžitou adaptaci na různé podmínky terénu a poskytuje bezkonkurenční podporu a stabilitu.

03



#### TRYB OFF-ROAD

Tryb off-road pozwala pewnie pokonywać trudny teren. System kontroli stabilności pracuje nieustrudzenie, aby zmniejszyć ryzyko urazów i skręceń, utrzymując stopę w jednej linii i odciążając stawy, zapewniając bezpieczną i wygodną podróż.

#### REŽIM OFF ROAD

Zažijte drsný terén s jistotou v režimu off-road. Systém kontroly stability neúnavně pracuje na snížení rizika úrazu a podvrtnutí, udržuje chodidlo v jedné rovině a uvolňuje tlak na klouby pro bezpečnou a pohodlnou cestu.



## CZTERY KORZYŚCI, NIEOGRANICZONY KOMFORT

## ČTYŘI VÝHODY PRO POHODLÍ BEZ OMEZENÍ

01



### ABSORBCJA ENERGII

Stawiaj kroki pewnie, wiedząc, że uderzenie stopy o podłoże jest absorbowane. System dynamicznej i natychmiastowej reakcji wykorzystuje energię chodu, aby zapewnić bardziej komfortowe wrażenia, zmniejszając uczucie wstrząsu i działając na korzyść użytkownika.

### ABSORPCE

Chodźte sebewědomě s vědomím, že náraz mezi vaší nohou a povrchem je absorbován. Systém dynamické a okamžité odezvy využívá energii z nárazu k poskytnutí pohodlnějšího zážitku, snižuje pocit nárazu a pracuje ve prospěch nositele.

02



### ROZPROSZENIE ENERGII

Energia gwałtownego, dużego nacisku jest rozproszona, zmniejszając obciążenie ciała i błyskawicznie przywracając normalne funkcjonowanie. Im silniejszy nacisk, tym bardziej system rozprasza energię.

### ROZPTÝLENÍ ENERGIE

Energie s vysokým dopadem je efektivně rozptýlena a okamžitě obnovuje normální funkce a schopnosti. Čím intenzivnější je náraz, tím tvrději bota chrání svého nositele.

03



### ODZYSKANIE ENERGII

Energia jest zwracana, co ułatwia chód użytkownika. Jej wartość zmienia się w zależności od prędkości i ruchu stopy.

### VRACENÍ ENERGIE

Množství vrácené energie se mění s rychlostí a pohybem nohy, což poskytuje optimální výkon a podporu při každém kroku.

04



### STABILNOŚĆ

Stopa jest stale stabilizowana, ponieważ podszwa pracuje, aby utrzymać ją w odpowiednich osiach, nawet przy ułożeniu w supinacji i pronacji. To łagodzi nacisk na stawy stopy i wyższych partii ciała, ograniczając ryzyko zwichnięć.

### STABILITA

Chodidlo je neustále podepřeno, zatímco chodidlo udržuje svou polohu, a to i při supinačních a pronálních pohybech. To pomáhá zmírnit tlak na klouby, snižuje riziko podvrtnutí a podporuje zdravější krok.



RXT

Doświadcz niezrównanej przyczepności, stabilności i trakcji na śliskich nawierzchniach dzięki RXT - podeszwie o podwójnej gęstości od Base Protection.

Specjalna mieszanka i opatentowana konstrukcja z systemem kanałów zapewniają doskonałą odporność na ścieranie i doskonałą przyczepność. Dzięki RXT możesz mieć pewność, że Twoje stopy pozostaną bezpieczne, bez względu na to, jak trudny jest teren.

®  
RXT

Zażijcie nepřekonatelnou přilnavost, stabilitu a trakci na kluzkém povrchu s RXT - podrážkou s dvojitou hustotou od Base Protection.

Speciální směs a patentovaný design s kanálovým systémem poskytují vynikající odolnost proti oděru a ultra přilnavost. S RXT se můžete spolehnout, že váš postoj zůstane bezpečný, bez ohledu na to, jak náročný terén je.



AirTech + tpu-skin



## PODESZWA AIRTECH + TPU-SKIN: NAPRAWDĘ ZAPOBIEGA ZMĘCZENIU

## AIRTECH + TALPA TPU-SKIN: TALPA ANTIBOSEALA ADEVARATA

Ekskluzywna technologia opatentowana przez Base Protection, która pozwala zredukować grubość podeszwy zewnętrznej TPU i osiągnąć wyjątkowy poziom jej wytrzymałości. Rezultat: więcej elastyczności i lepszy efekt amortyzacji podeszwy.

Dzięki zwiększonej elastyczności i zmniejszonej pracy stóp, użytkownik może oszczędzać energię i zachować komfort nawet podczas długich okresów noszenia.

Exkluzivní technologie, patentovaná společností Base Protection, která snižuje tvrdou a kompaktní tloušťku podešve na hodnoty, které dříve nebyly dosaženy. Výsledkem je bota s větší elasticitou a odpružením, poskytující pohodlný a protiúnavový efekt.

Díky zvýšené flexibilitě a snížené námaze nohou může uživatel ušetřit energii a zůstat v pohodlí i při delším nošení.



**LifePlus**

## LEPSZA PRZYCZEPNOŚĆ I MNIEJSZE ZUŻY- CIE PODESZWY

Technologia LifePlus zwiększa przyczepność i przedłuża trwałość podeszwy w branżach narażonych na działanie wody, takich jak przemysł rolno-spożywczy, chemiczny i farmaceutyczny.

Technologia LifePlus i gumowa podeszwa HRO zapewniają niezrównaną stabilność na nierównych powierzchniach, ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ciecze i odporność na wysokie temperatury.

## ZŁEPŠUJE PŘILNAVOST A SNIŽUJE PODRÁŽKU

Technologie LifePlus zlepšuje přilnavost a prodlužuje životnost podešví v průmyslových odvětvích náchylných na vodu, jako je zemědělství, chemický a farmaceutický průmysl.

Technologie LifePlus a pryžová podrážka HRO nabízejí bezkonkurenční stabilitu na drsném povrchu, ochranu proti poškození kapalinami a odolnost vůči vysokým teplotám.

# LifePlus



# All Terrain


## PODESZWA ALL TERRAIN

---

Rzeźbiona podeszwa zapewnia doskonałą przyczepność na różnych rodzajach powierzchni (śnieg, błoto pośniegowe, błoto, żwir).

## PODRĄŻKA ALL TERRAIN

Klenutá podešev zajišťuje vynikající přilnavost na různých typech povrchů, včetně tajícího sněhu, blátivé nebo štěrkové půdy.



Wypustki podeszwy mają różną wysokość (4-8 mm), są zaokrąglone i oddzielone od siebie, aby podeszwa była samoczyszcząca.

Podrážky mají variabilní výšku od 4 do 8 mm, jsou zaoblené a rozložené mezi sebou, aby byly samočistící.



Środkowa część podeszwy jest szersza, z wysokim profilem obcasa, co gwarantuje większe bezpieczeństwo przy wchodzeniu na schody i chodzeniu po kamienistych i wypukłych powierzchniach (rury, pnie drzew, itd.).

Centrální plocha podešve je širší s vysokým profilem paty, což zaručuje větší bezpečnost při chůzi po schodech a chůzi po kamenitých půdách a konvexních površích (trubky, kulatiny apod.).





4x4



## NOWA PODESZWA 4X4: INNOWACYJNE POŁĄCZENIE KOMFORTU I LEKKOŚCI

Siła, wytrzymałość i trwałość, połączone z przyczepnością i pewnością podeszw Base Protection. Obuwie 4x4 jest idealne do prac w terenie w sektorach budownictwa, rolnictwa i hodowli, oraz w dużych zakładach przemysłowych.

## NOVÁ PODRÁŽKA 4X4: INOVATIVNÍ KOMBINACE POHODLÍ A LEHKOSTI

Síla, odolnost a pevnost s gripem a spolehlivostí podrážky Base Protection. Obuv 4x4 je ideální pro venkovní práce v odvětvích jako je zemědělství, stavebnictví, stavba lodí a velké závody.



Sticking



## PODESZWA STICKING WYJĄTKOWA PRZYCZEPNOŚĆ



Gwarantuje wysoką antypoślizgowość przy zginaniu dzięki poprzecznemu rzeźbieniu podeszwy, typowemu dla profesjonalnego obuwia żeglarskiego. Płaska podeszwa zewnętrzna umożliwia stosowanie obuwia na delikatnych powierzchniach bo nie rysuje i jest niebrudząca. Nacięcia na podeszwie i obcasie dają dodatkową przyczepności antypoślizgowość na mokrych powierzchniach.

<sup>®</sup>  
**Sticking**

## LEPENÁ PODRÁŽKA S EXTRA PŘÍLNAVOSTÍ

Zaručená vysoká protiskluznost při ohybu díky příčnému vyřezávání na podrážce, které je typické pro profesionální loďní obuv. Díky plochému designu podrážky je ideální pro použití na choullostivých podlahách, protože neškrábe ani nezanechává stopy. Řezby umístěné na podrážce a patě poskytují extra přilnavost a odolnost proti skluzu na površích s kapalinami, což zajišťuje optimální bezpečnost a výkon i v náročných prostředích.





**Dry'n Air®**



**Dry'n Air system suchej stopy:**

technologia Base Protection, która gwarantuje wymianę powietrza w obuwiu. Występuje w formie amortyzującej, wymiennej wkładki albo jest wbudowany w podeszwę (kolekcja Platinum).

**Systém suchých nohou Dry'n Air®:**

patentovaná technológia, ktorá zaisťuje optimálnu cirkuláciu vzduchu uvnitř boty, ať už je integrovaná do podrážky (Platinum Line) alebo do anatomicky navrhenej vyjímateľných stielky.





**Dry'n Air®**  
PLUS

**Dry'n Air Plus to wbudowany antybakteryjny system kanałów powietrznych** połączony z wkładką antyprzebiciową, który wykorzystuje efekt Venturiego by zapewnić cyrkulację powietrza pod stopą.

**Systém Dry'n Air Plus je pokročilý systém vzduchových kanálků nabízející nepřekonatelnou prodyšnost a pohodlí.**

Kombinací balistické textilie odolné proti propíchnutí s „Venturiho efektem“ tento systém zajišťuje optimální cirkulaci vzduchu pod chodidlem.



**Dry'n Air®**  
GEL

**Uniwersalna wersja wkładki z wstawką żelową wysokiej gęstości wbudowaną w piętę,** która absorbuje i rozprasza energię chodu, zmniejszając nacisk na stawy.

**Gelová verze s vysokou hustotou** zabudovaná do paty účinně absorbuje a rozptyluje energii nárazu, čímž snižuje namáhání kloubů.



**Dry'n Air®**  
WEARECO

**Wkładki Dry'n Air Omnia ESD** są zaprojektowane tak, aby dbać o komfort stopy i środowiska naturalnego – 100% z surowców wtórnych.

**Stélka Dry'n Air Omnia ESD Weareco** je navržena udržitelným způsobem s ohledem jak na pohodu nohy, tak na životní prostředí.



**Dry'n Air®**  
OMNIA

**Anatomiczna wkładka Dry'n Air jest wyjmowana i pachnąca, z cyrkulacją powietrza**

Wyposażona w system kanałów i otworów, wspomaga cyrkulację powietrza między stopą a podszewą. Rezultatem jest maksymalna oddychalność i suchość stóp.

**Anatomická stélka Dry'n Air je vyjímatelná, s vůní a cirkulací vzduchu**

Je vybavena systémem kanálů a otvorů a podporuje cirkulaci vzduchu mezi chodidlem a podešví. Výsledkem je maximální prodyšnost a suchá chodidla.



# SmellStop



\*Antybakteryjny zgodnie z EN ISO 20743:2013. Poddana działaniu biocydu pirytionianu cynku (nr CAS 13463-41-7) typu produktu PT 09 lub mieszaniny dokuzanu sodu (nr CAS 577-11-7) i etanolu (nr CAS 200-578-6) zgodnie z rozporządzeniem 528/2012/UE.

\*Antibakteriální podle normy EN ISO 20743:2013. Ošetřeno biocidním pyritionem zinečnatým (č. CAS 13463-41-7) typu přípravku PT 09 nebo směsí dokuztu sodného (č. CAS 577-11-7) a ethanolu (č. CAS 200-578-6) v souladu s nařízením 528/2012/EU.

## SMELLSTOP PODSZEWKA ANTYBAKTERYJNA\*

Antyzapachowa podszewka, która zatrzymuje rozwój bakterii i grzybów, utrzymując stopy świeże i zdrowe przez cały dzień.

## ANTIBAKTERIÁLNÍ PODŠÍVKA SMELLSTOP\*

Podšívka proti zápachu, která zastaví bakterie a pachy plísní a udržuje nohy svěží a zdravé po celý den.





\*\* A kezélté exzisztókkal végeztek (CAS szám: 7440-22-4) nátrium-karbonát (CAS: 497-19-8) és cink-oxid (CAS: 1314-13-2).  
 \*\* Trattamento effettuato con ioni d'argento (CAS: Nr. 7440-22-4), carbonat de sodiu (CAS: Nr. 49719-8) și oxid de zinc (număr CAS: 1314-13-2).

\*\*\* CO<sub>2</sub>-mentes termelési rendszer  
 \*\*\* Sistem de producție fără CO<sub>2</sub>

# SmellStop Deluxe


## PODSZEWKA Z MIKROFIBRY

Wyściółka z nowego typu ekologicznej mikrofibry\* o strukturze skóry, wysokiej odporności na **tarcie** (sucha > 400 tys. cykli, wilgotna > 50 tys.), **przedarcie** (107N) i **wysokiej oddychalności** (3,6 mg/cm<sup>2</sup>h) oraz wysokiej absorpcji potu. Obecność jonów srebra daje właściwości antybakteryjne\*\*, antystatyczne i termoregulacyjne.

## PODŠÍVKA Z MIKROVLÁKNA

Podšívka z mikrovlákna, která se může pochlubit vysokou odolností proti **oděru** (suché > 400 000 cyklů, vlhkost > 50 000), **odolností proti roztržení** (107 N) a **vysokou prodyšností** (3,6 mg / cm<sup>2</sup>\*\*\* h). Podšívka navíc obsahuje ionty stříbra, které podšívce poskytují antibakteriální\*\*, antistatický, antimikrobiální a termoregulační účinek.





## PODESZWA ŚRODKOWA FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nowa ultralekka, odporna na przebicie  
podeszwa środkowa spełnia  
normy EN ISO 22568-4:2021  
(Typ PL - gwoździe 4,5 mm;  
Typ PS - gwoździe 3,0 mm)

## MEZIPODEŠEV FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nová ultralehká mezipodešev odolná  
proti propíchnutí splňuje  
normy EN ISO 22568-4:2021  
(typ PL - hřebík 4,5 mm;  
typ PS - hřebík 3,0 mm)

## PODESZWA ŚRODKOWA Z TKANINY BALISTYCZNEJ

Odporność na przebicie:  
0 mm zgodnie z EN ISO 20345:2022  
(Typ PL: gwoździe 4,5 mm,  
brak perforacji przy 1100 N

Typ PS: gwoździe 3,0 mm,  
średnia siła perforacji > 1100 N).

## MEZIPODEŠEV Z BALISTICKÉ TKANINY

Odolnost proti perforaci:  
0 mm v souladu s EN ISO 20345:2022  
(Typ PL: 4,5 mm hřebík,  
bez perforace při 1100 N

Typ PS: Hřebík 3,0 mm,  
průměrná perforační síla > 1100 N).

# H<sub>2</sub>stop<sup>®</sup>p.xt



## 100% WODOODPORNOŚĆ

H<sub>2</sub>stop.p.xt to nowa opatentowana technologia, która sprawia, że buty są całkowicie wodoodporne. Zero szwów, brak membrany, cholewka odporna na wodę i brud: H<sub>2</sub>stop.p.xt gwarantuje maksymalną higienę, komfort, odporność i lekkość.

### ZALETY

- >> Łatwość prania
- >> Oddychająca
- >> Lekkie (bez membrany)
- >> Doskonała odporność na wodę, nawet po 10 godzinach testów
- >> Miękki kołnierz z materiału Lycra<sup>®</sup>

## 100% VODĚODOLNÁ

H<sub>2</sub>stop.p.xt je nová patentovaná technologie, díky které jsou boty zcela voděodolné. Žádné švy, žádná membrána, vrchní vrstva odpuzující vodu a nečistoty: H<sub>2</sub>stop.p.xt zaručuje maximální hygienu, pohodlí, odolnost a lehkost.

### SILNÉ STRÁNKY

- >> Snadno omyvatelná
- >> Prodyšná
- >> Lehká (bez membrány)
- >> Výborná nepropustnost, neproniká voda po 10 hodinách testování
- >> Konstrukce ponožek s lycrou<sup>®</sup>

# H<sub>2</sub>stop<sup>®</sup>

## EKSTREMALNA ODPORNOŚĆ NA WODĘ

Technologia H<sub>2</sub>stop gwarantuje całkowitą wodoodporność w miejscach narażonych na ciągłe działanie wody. Aby zapobiec przenikaniu wody, górne szwy są zgrzewane termicznie, co zapobiega gromadzeniu się wody między cholewką a podszewką, co mogłoby zwiększyć wagę buta. Pomaga to również utrzymać komfortowy zakres temperatur dla stóp.

## EXTRÉMNI ODOLNOST PROTI VODĚ

Technologie H<sub>2</sub>stop zaručuje kompletní hydroizolaci v oblastech s nepřetržitým působením vody. Aby se zabránilo pronikání vody, jsou horní švy tepelně utěsněny, což zabraňuje hromadění vody mezi svrškem a podšívkou, což by mohlo botě přidávat váhu. To také pomáhá udržovat pohodlný teplotní rozsah pro vaše nohy.





6,5 mm



## NIEMETALOWY PODNOSEK SLIMCAP



**SlimCap**

## SLIMCAP NEKOVOVÁ ŠPIČKA

Lekki, bardziej elastyczny niż podnosek metalowy, niemagnetyczny, oraz izoluje termicznie.

Grubość podnoska zredukowana do 6,5 mm - to więcej miejsca dla palców w porównaniu do podobnych podnosków na rynku.

Podnosek wyposażony w taśmę, która zmniejsza bolesny nacisk na palce, i jest uformowana aby się nie odkształcać.

Nasz podnosek z powodzeniem przechodzi najbardziej wymagające testy naprężeń mechanicznych wymagane przez normy EN ISO 20345 oraz EN 22568.

Lehčí a pružnější špička než tradiční kovové špičky, která je nemagnetická a tepelně izolovaná.

Díky tloušťce pouhých 6,5 mm si nositelé užijí zvýšené pohodlí a více prostoru pro prsty.

Je vybavena ochranným proužkem ve tvaru špičky, zabraňuje riziku náhodného oddělení a snižuje bolestivý tlak na prsty u nohou.

Kromě toho splňuje přísné požadavky norem EN ISO 20345 a EN 22568 na mechanické namáhání.



## SPACE CAP PODNOSEK NIEMETALOWY

Podnosek ze ściętym i eleganckimi kształtem, który dzięki opatentowanej konstrukcji są w stanie optymalnie rozładować siłę uderzenia. Wykonany z materiału kompozytowego, który bez problemu przechodzi najbardziej wymagające testy naprężeń mechanicznych wymagane przez normy EN ISO 20345 oraz EN 22568.

## SPACE CAP NEKOVOVÁ ŠPIČKA

Tato špička má rafinovaný a elegantní design se zkoseným tvarem, který díky své jedinečné geometrii účinně rozptyluje síly nárazu. Je vyroben z kompozitních materiálů a splňuje přísné požadavky norem EN ISO 20345 a EN 22568 na mechanické namáhání.

# SpaceCap



# ODPORNOŚĆ I OCHRONA


PRZED ZJAWISKAMI ELEKTROSTATYCZNYMI

# ODOLNOŚĆ A OCHRONA

PROTI ELEKTROSTATICKÝM JEVŮM



ESD TECHNOLOGY



## NORMY BEZPIECZEŃSTWA / BEZPEČNOSTNÍ NORMY

### EN ISO 20345:2011

- SB** Wymagania podstawowe  
Základní požadavky
- S1** SB + zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty + olejoodporność  
SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce nárazů v oblasti paty + odolnost vůči uhlovodíkům
- S2** S1 + ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody  
S1 + odolnost svrštku proti absorpci a pronikání vody
- S3** S2 + odporność na przebicie, rzeźbiona podeszwa  
S2 + odolnost proti propíchnutí

### EN ISO 20347:2012

- OB** Wymagania podstawowe  
Základní požadavky
- O1** OB + zamknięty obszar pięty, właściwości antyelektrostatyczne, absorpcja energii w obszarze pięty + olejoodporność  
OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce nárazů v oblasti paty + odolnost vůči uhlovodíkům
- O2** O1 + ograniczona przepuszczalność i absorpcja wody  
O1 + odolnost svršku proti absorpci a pronikání vody
- O3** S2 + odporność na przebicie, rzeźbiona podeszwa  
S2 + odolnost proti propíchnutí

Deklaracje zgodności dostępne pod adresem [b2b.baseprotection.com/en/download/](http://b2b.baseprotection.com/en/download/)  
Prohlášení o shodě lze vyhledat na [b2b.baseprotection.com/en/download/](http://b2b.baseprotection.com/en/download/) ve všech jazycích

## OZNACZENIA / OZNAČENÍ



Bez surowców pochodzenia zwierzęcego  
Bez živočišných složek



Podnosek odporny na uderzenie z siłą 200J  
Nárazuvzdorná tužinka o síle 200 J



**P** Podeszwa odporna na przebicie  
Podešev odolná proti propíchnutí



**E** Absorpcja energii w obszarze pięty  
Absorpce nárazů v oblasti paty



**WR** Obuwie wodoodporne  
Voděodolná obuv



**WRU** Cholewka odporna na zmoczenie  
Voděodolný svršek



**AN** Ochrona kostki  
Ochrana kotníku



**M** Ochrona śródstopia  
Ochrana metatarzu



**HRO** Odporność podeszwy na ciepło kontaktowe  
Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu



**HI** Izolacja od zimna do -17°C  
Teplná izolace do -150° C  
Wewnątrz buta temperatura nie przekracza 45°C  
Teplota uvnitř boty nepřesahuje 45° C



**CI** Cold insulation up to -17° C  
Izolace proti chladu do -17° C  
Wewnątrz buta temperatura nie spada poniżej 13°C  
Teplota uvnitř boty není nižší než 13° C



**FO** Podeszwa odporna na paliwa, oleje  
Odolné vůči uhlovodíkům



**ESD** Ochrona urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi  
Ochrana elektronických zařízení před elektrostatickými výboji



Męska tęgość obuwia  
Pánská šířka  
(Sizes ≥ 39)



Damska tęgość obuwia  
Dámská šířka  
(Sizes < 39)



Opracowane zgodnie ze wskazaniami ortopedycznymi, według normy DGUV 112-191  
Ortopedické stélky na míru, vyhovující evropským normám DGUV 112-191



**A** Obuwie antyelektrostatyczne  
Antistatická obuv

**C** Obuwie przewodzące  
Vodivá obuv

**CR** Odporność na przecięcie cholewki  
Odolnost proti proříznutí

**SRA** Antypoślizgowość pow. ceramiczna + detergent  
Protiskluznost na keramice + detergentech

**SRB** Antypoślizgowość pow. stalowa + gliceryna  
Odolná ocel + glycerin

**SRC** SRA + SRB



# WYMAGANIA NORMY EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022

## POŽADAVKY NORMY EN ISO 20345:2022 – EN ISO 20347:2022



**NOWA NORMA EN ISO 20345:2022 OBOWIĄZUJE OD 2022 ROKU** - certyfikaty AET są ważne przez 5 lat. Normy EN ISO 20345:2022 i EN ISO 20345:2011 będą przez jakiś czas współistnieć. Producenci obuwia mają okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów.

**NOVÁ NORMA EN ISO 20345:2022 JE V PLATNOSTI OD ROKU 2022** - certifikace AET jsou platné 5 let. Normy EN ISO 20345:2022 a EN ISO 20345:2011 budou ještě nějakou dobu koexistovat. Výrobci obuvi mají proto k dispozici přechodné období, aby se přizpůsobili novým předpisům.

**HARMONOGRAM STOSOWANIA NORM OD 2021 DO 2028:**

**ČASOVÝ ROZVRH UPLATŇOVÁNÍ STANDARDŮ OD ROKU 2021 DO ROKU 2028:**



\*Od kat. S1 "FO" jest wymogiem **obowiązkowym** / \*Od S1 výše se „FO“ stává **povinným** požadavkem



\*\*\*"FO" jest zawsze wymogiem **opcjonalnym** / \*\*„FO“ je vždy **dodatečný požadavek**

**EN ISO 20345:2022+A1:2024** - A már meglévő EN ISO 20345:2022 szabvány módosítása 2024-ben jelent meg. Ez nem helyettesíti a szabványt, hanem tisztázza és magában foglalja annak bizonyos aspektusait.

**EN ISO 20345:2022+A1:2024** - Un amendament la standardul deja existent EN ISO 20345:2022 a fost lansat în 2024. Aceasta nu constituie o substituie a standardului, ci mai degrabă clarifică și include anumite aspecte ale acestuia.

| EN ISO 20345:2022                                 |   |   |   |   |   | ZAMKNIETY OBSZAR PIĘTY UZAWRĘNĄ OBLAST PĚTY |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SB                                                | ● | ● | ● | ● | ● |                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| S1                                                |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   |   |   |   |
| S1P (metalowa wkładka)<br>(ocelová planžeta)      |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● | ● |   |   |   |   |
| S1PL (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta) |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   | ● |   |   |   |
| S1PS (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta) |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   | ● |   |   |
| S2                                                |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   |   | ● |   |
| S3 (metalowa wkładka)<br>(ocelová planžeta)       |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● | ● |   |   | ● |   |
| S3L (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   | ● |   | ● |   |
| S3S (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   | ● | ● |   |
| S6                                                |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   |   | ● | ● |
| S7 (metalowa wkładka)<br>(ocelová planžeta)       |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● | ● |   |   | ● | ● |
| S7L (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   | ● |   | ● | ● |
| S7S (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |   |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   | ● | ● | ● |

| EN ISO 20347:2022                                 |  |   |   |   |   | ZAMKNIETY OBSZAR PIĘTY UZAVRĚNĄ OBLAST PĚTY |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------------------------|--|---|---|---|---|---------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| OB                                                |  | ● | ● | ● | ● |                                             |   |   |   |   |   |   |   |
| O1                                                |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   |   |   |   |
| O1P (metalowa wkładka)<br>(ocelová planžeta)      |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● | ● |   |   |   |   |
| O1PL (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta) |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   | ● |   |   |   |
| O1PS (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta) |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   | ● |   |   |
| O2                                                |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   |   | ● |   |
| O3 (metalowa wkładka)<br>(ocelová planžeta)       |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● | ● |   |   | ● |   |
| O3L (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   | ● |   | ● |   |
| O3S (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   | ● | ● |   |
| O6                                                |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   |   | ● | ● |
| O7 (metalowa wkładka)<br>(ocelová planžeta)       |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● | ● |   |   | ● | ● |
| O7L (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   | ● |   | ● | ● |
| O7S (niemetalowa wkładka)<br>(nekovová planžeta)  |  |   |   |   |   | ●                                           | ● | ● |   |   | ● | ● | ● |

Aby sprawdzić aktualizacje norm produktu, odwiedź stronę <https://www.baseprotection.com/regulations/>

Pro ověření aktualizace předpisů souvisejících s produktem, navštivte prosím stránku <https://www.baseprotection.com/regulations/>

# NORMA 2022 / STANDARD 2022

| WYMAGANIA POŻĄDAWKY                                                 | OZNACZENIA OZNAČENÍ | OPIS POPIS                                                                                                                                                                                                                                                       | WYMAGANIA POŻĄDAWKY                                                 | OZNACZENIA OZNAČENÍ |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| WYMAGANIA PODSTAWOWE (SB) ZÁKLADNÍ POŽÁDAVKY (SB) EN ISO 20345:2022 |                     | Paroprzepuszczalność.<br>Paropropustnost.                                                                                                                                                                                                                        | WYMAGANIA PODSTAWOWE (SB) ZÁKLADNÍ POŽÁDAVKY (SB) EN ISO 20345:2011 |                     |
|                                                                     |                     | Ergonomia obuwia.<br>Ergonomická obuv.                                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |
|                                                                     |                     | Wytrzymałość i właściwości techniczne materiałów.<br>Trvanlivost a technické vlastnosti materiálů.                                                                                                                                                               |                                                                     |                     |
|                                                                     |                     | Odporność na uderzenie i zgniecenie obuwia.<br>Odolnost proti nárazu a stlačení boty.                                                                                                                                                                            |                                                                     |                     |
|                                                                     |                     | Odporność na poślizg pięty (do przodu) i palców (do tyłu) na podłożu ceramicznym z detergentem.<br>Protiskluzová pata (dopředu) a špička (dozadu) na keramice s čističem.                                                                                        |                                                                     |                     |
| WPA                                                                 |                     | Odporność cholewki na przenikanie wody.<br>Odolnost svršku proti pronikání vody.                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| A                                                                   |                     | Obuwie antystatyczne.<br>Antistatická obuv.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                     |                     |
|                                                                     |                     | Zamknięty obszar pięty / Uzavřená oblast paty.                                                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                     |
| E                                                                   |                     | Absorpcja energii w obszarze pięty.<br>Absorpce energie v oblasti paty.                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                     |
| P                                                                   |                     | A) Odporność na przebicie wg (starej normy EN ISO 20345:2011)<br>Odolnost proti propíchnutí (podle staré normy EN ISO 20345:2011)                                                                                                                                |                                                                     |                     |
|                                                                     |                     | B) Odporność na przebicie z wkładką metalową (wg nowej normy EN ISO 20345:2022)<br>Odolnost proti propíchnutí s kovovou planžetou (podle nové normy EN ISO 20345:2022)                                                                                           |                                                                     |                     |
| PL                                                                  |                     | Odporność na przebicie gwoździem 4,5 mm śr., niemetalowa wkładka.<br>Odolnost proti propíchnutí s nekovovou vložkou s hřebíkem 4,5 mm.                                                                                                                           |                                                                     |                     |
| PS                                                                  |                     | Odporność na przebicie gwoździem 3 mm śr., niemetalowa wkładka.<br>Odolnost proti propíchnutí s nekovovou vložkou s hřebíkem 3 mm.                                                                                                                               |                                                                     |                     |
| FO                                                                  |                     | Odporność podeszwy na węglowodory.<br>Odolnost vůči uhlovodíkům.                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                     |
| SC                                                                  |                     | Odporność czuba na przetarcie.<br>Odolnost hrotu proti oděru.                                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                     |
| LG                                                                  |                     | Stabilność na drabinie.<br>Úchop na příčkách žebříku.                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |                     |
| CI                                                                  |                     | Izolacja podeszwy od zimna.<br>Tepelná izolace při nízké teplotě.                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                     |
| HI                                                                  |                     | Izolacja podeszwy od ciepła.<br>Tepelná izolace při vysoké teplotě.                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |
| HRO                                                                 |                     | Odporność podeszwy na ciepło kontaktowe 300 °C (1 minuta).<br>Odolnost podešve proti kontaktnímu teplu (1 minuta do 300°C).                                                                                                                                      |                                                                     |                     |
| M                                                                   |                     | Ochrona śródstopia.<br>Ochrana metatarzu.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                     |
| AN                                                                  |                     | Ochrona kostki.<br>Ochrana kotníku.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                     |
| CR                                                                  |                     | Odporność na przecięcie.<br>Odolnost proti proříznutí.                                                                                                                                                                                                           |                                                                     |                     |
| WR                                                                  |                     | Obuwie wodoodporne.<br>Voděodolná obuv.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                     |
| SR                                                                  |                     | Podeszwa antypoślizgowa: ceramika + gliceryna.<br>Protiskluzová keramika + glycerin.                                                                                                                                                                             |                                                                     |                     |
| Ø                                                                   |                     | Specjalne oznaczenie / Speciální značení<br>Obuwie przeznaczone do środowisk, w których nie jest konieczna antypoślizgowość podeszwy na powierzchni ceramicznej.<br>Obuv určená pro speciální prostředí, kde není nutný požadavek na protiskluznost na keramice. |                                                                     |                     |
| ŚLISKIE DACHY POHYB NA STŘECHÁCH                                    |                     | Odporność na poślizg na dachach pochyłych (zgodnie z normą UNI 11583:2015).<br>Protiskluznost na šikmých střeších (norma UNI 11583:2015).                                                                                                                        |                                                                     |                     |
| ESD                                                                 |                     | Ochrona urządzeń przed wyładowaniami elektrostatycznymi.<br>Ochrana elektronických zařízení před elektrostatickými výboji.                                                                                                                                       |                                                                     |                     |
| EH                                                                  |                     | Buty ochronne z izolacją elektryczną.<br>Elektricky izolovaná ochranná obuv.                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                     |

POWIERZCHNIA CERAMICZNA Z DETERGENTEM (WYMAGANIE PODSTAWOWE) / KERAMIKA A ČISTIČÍ ROZTOK (V ZÁKLADNÍCH POŽÁDAVČÍCH)

POWIERZCHNIA CERAMICZNA Z GLICERYNĄ (SR) / KERAMIKA A GLYCERIN (SR)



WYMAGANIE POŻĄDAWEK  
COF ≥ 0,31



WYMAGANIE POŻĄDAWEK  
COF ≥ 0,36



WYMAGANIE POŻĄDAWEK  
COF ≥ 0,19



WYMAGANIE POŻĄDAWEK  
COF ≥ 0,22

\*COF: współczynnik tarcia / \*COF: Koefficient tření



# BRANZE SEKTORY



## BUDOWNICTWO STAVEBNICTVÍ



Place budowy  
Stavenišťe



Monterzy, prace  
wykończeniowe  
Instalace, nástroje  
a povrchové úpravy



## DYSTRYBUCJA OBCHODNÍ SÍTĚ



Spożywczy  
Potravinářství



Pozostałe  
Ostatní



## USŁUGI SLUŽBY



Menadżerowie  
Manažeři



Branża pogrzebowa  
Pohřební služba



Ochrona  
Veřejná bezpečnost



Sprzątanie  
Úklidová služba



Kurierzy  
Zásilková služba



Hotele, Restauracje  
HORECA



Usługi publiczne  
Veřejné služby



Tereny zielone  
Zelené plochy





## PRZEMYSŁ CIĘŻKI TĘŻKÝ PRŮMYSL



Ropa i gaz  
Ropný a plynárenský  
průmysl



Metalurgiczny  
Metalurgie



Stocznie  
Lodářství



Obróbka metalu  
Mechanické tesařství



## WYTWÓRCZY VÝROBA



Rolnictwo,  
hodowla, leśnictwo  
Zemědělství,  
lesnictví



Wydobywczy  
Těžební průmysl



## PRZEMYSŁ LEKKI LEHKÝ PRŮMYSL



Mechanika  
precyzyjna  
Přesná mechanika



Samochodowy  
Autoservis



Elektroniczny (ESD)  
Automatizace  
elektroniky (ESD)



Farmaceutyczny  
Farmaceutický  
průmysl



Laboratoria,  
chemiczny  
Chemické  
laboratoře



Spożywczy  
Potravinářství



Tekstylny,  
odzieżowy,  
obuwniczy  
Textil, oděvy a  
obuv



Obróbka drzewa  
Dřevařství



Papierniczy  
Papírenský průmysl



Tytoniowy  
Tabákový průmysl



## RZEMIOSŁO ŘEMESLA



Murarz  
Zedník



Układanie  
posadzek  
Pokladač



Cieśla  
Tesař



Hydraulik  
Instalátér



Elektryk  
Elektrikář



Kowal  
Kovář



Opieka  
Osobní péče



## LOGISTYKA LOGISTIKA



Transport  
Doprava



Magazyny  
Sklady

» RUN@WORK

*NOWA LINIA OBUWIA,  
KTÓRA PŁYNNIE ŁĄCZY  
FUNKCJONALNOŚĆ BUTÓW  
BIEGOWYCH  
ZE ŚWIATEM PRACY.*

*NOVÁ ŘADA ZÁKLADNÍ  
OCHRANNÉ OBUVI, KTERÁ  
HLADCE INTEGRUJE  
VÝKON BĚŽECKÉ  
OBUVI DO SVĚTA PRÁCE.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









**BERLIN**

B1704A

**BERLIN**

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

**S1PS ESD SC LG FO SR** | Sizes: **35-48**



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna

Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®





B1705A  
**PARIS**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

**S1PS ESD SC LG FO SR** | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna  
Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B1704E


**ROMA**

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

**S1PS ESD SC LG FO SR** | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna  
Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



**NEW YORK**



B1704D

# NEW YORK

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna

Technická tkanina

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex Plus Super Light

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®







**SYDNEY**



B1704C

**SYDNEY**

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

**S1PS ESD SC LG FO SR** | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna

Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B1704B  
**LONDON**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna

Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu


Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B1708A  
**STOCKHOLM**



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48





B1711C

**MADRID**

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD LG FO SR | Sizes: 35-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B1711E

**LISBON**COMING  
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Oddychająca mikrofibra

Prodyšné mikrovlnáknó

B1721A  
**ISTANBUL**


COMING  
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG FO SR | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra zamszowa

Voděodolná semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B1722A  
**TOKYO**


COMING  
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711A

ATHENS

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**Mikrofibra  
Mikrovlákno**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\***ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B1712A

BOSTON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48





B1711B

## AMSTERDAM

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex Plus Super Light

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B1712B

## DUBLIN

NEW

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48



B1713A

**HELSINKI**COMING  
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**Mikrofibra z membraną H<sub>2</sub>stOpMikrovlákno s membránou H<sub>2</sub>stOp**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu z technologią

Life Plus

Antifatigue AirTech proti únavě + technologie TPU-Skin®

Life Plus

B1714A

**COPENHAGEN**COMING  
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S7S ESD LG SC FO SR | Sizes: 35-48



# KAPTIV



*PIERWSZE OBUWIE  
BEZPIECZNE Z KONTROLĄ  
STABILNOŚCI,  
ZAPROJEKTOWANE BY DAĆ  
NIESAMOWITE WRAŻENIE  
DYNAMICZNEGO KOMFORTU.*

*PRVNÍ BEZPEČNOSTNÍ  
OBUV S KONTROLOU  
STABILITY NAVRŽENÁ TAK,  
ABY NABÍZELA  
NEUVĚŘITELNÝ POCIT  
DYNAMICKÉHO POHODLÍ.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY







B1045A  
**K-SKIP**

COMING  
SOON

NEW

**FIT&GO**  
Easy to fit



**daptive®**

(EN ISO 20345:2022)

**S3S ESD HRO SC FO SR** | Sizes: 36-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna tkanina techniczna

Voděodolná technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

Aluminiowy

Hliník

**PODESZWA / PODEŠEV**

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO

RUBBER Air-Tech

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou Air-Tech  
PU/HRO RUBBER

## B1045B K-SPIN

COMING  
SOON

NEW

**FIT&GO**  
Easy to fit



**i-daptive®**

(EN ISO 20345:2022)

**S1PS ESD HRO SC FO SR** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna tkanina techniczna

Vodě-odolná technická tkanina

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex Plus Super Light

### PODNOSEK / ŠPICE

Aluminiowy

Hliník

### PODESZWA / PODEŠEV

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO

RUBBER Air-Tech

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou Air-

Tech PU/HRO RUBBER

**FIT&GO**  
Easy to fit



COMING  
SOON

NEW

## B1045C K-SUPER

(EN ISO 20345:2022)

**S1PS ESD HRO SC FO SR** | Sizes: 36-48



B1041B

## K-BOOGIE



**i**daptive®

(EN ISO 20345:2022)

**S3L HRO FO SR** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nubuk  
Voděodolná nubuková kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex Plus Super Light

### PODNOSEK / ŠPICE

Aluminiowy

Hliník

### PODESZWA / PODEŠEV

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO

RUBBER Air-Tech

Technologie i-daptive® s dvojíou hustotou Air-Tech PU/  
HRO RUBBER



B1042B

## K-BOOGIE TOP

(EN ISO 20345:2022)

**S3L HRO FO SR** | Sizes: 36-48



B1041C

## K-HURRY

(EN ISO 20345:2022)

**S3L HRO FO SR** | Sizes: 36-48



B1042C

## K-HURRY TOP

(EN ISO 20345:2022)

**S3L HRO FO SR** | Sizes: 36-48

B1004D

# K-START



**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna  
Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**


Aluminiowy  
Hliník

**PODESZWA / PODEŠEV**

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO  
RUBBER Air-Tech

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou Air-Tech PU/  
HRO RUBBER





**K-ENERGY**



B1007A

**K-ENERGY**


**daptive®**
**S3 HRO SRC** | Sizes: 36-48


*\*11,22 kg CO<sub>2</sub> eq*


**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna tkanina

Voděodolná tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

Aluminiowy

Hliník

**PODESZWA / PODEŠEV**

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO

RUBBER Air-Tech

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou Air-Tech

PU/HRO RUBBER

\*Całkowita emisja generowana przez jedną parę obuwia w rozmiarze 42 w całym cyklu życia produktu (od kołyski do grobu). Oprogramowanie obliczeniowe: SimaPro 9.5 | Baza danych: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencyjny PCR: PCR „OBUWIE SKÓRZANE” wersja 2.11

\* Celkové množství emisí vyprodukovaných za 1 pár obuvi evropské velikosti 42 během celého životního cyklu výrobku (od kolébky do hrobu). Výpočetní software: SimaPro 9.5 Databáze: ECOINVENT v 3.9.1 CFP-PCR/Referenční PCR: PCR „KOŽENÁ OBUV” verze 2.11







**K-ROAD  
TOP**



B1000B

# K-ROAD


 i **daptive**®

**S3 HRO CI SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra Nubuk

Voděodolná nubuková kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

Aluminiowy

Hliník

**PODESZWA / PODEŠEV**

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO

RUBBER Air-Tech

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou Air-Tech

PU/HRO RUBBER

\*15,70 kg CO<sub>2</sub> eq




\*Całkowita emisja generowana przez jedną parę obuwia w rozmiarze 42 w całym cyklu życia produktu (od kołyski do grobu). Oprogramowanie obliczeniowe: SimaPro 9.5 | Baza danych: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencyjny PCR: PCR „OBUWIE SKÓRZANE” wersja 2.11

\* Celkové množství emisí vyprodukovaných za 1 pár obuvi evropské velikosti 42 během celého životního cyklu výrobku (od kolébky do hrobu). Výpočetní software: SimaPro 9.5 Databáze: ECOINVENT v 3.9.1 CFP-PCR/Referenční PCR: PCR „KOŽENÁ OBUV” verze 2.11



\*17,62 kg CO<sub>2</sub> eq




B1001B

# K-ROAD TOP

**S3 HRO CI SRC** | Sizes: 36-48





**K-TREK**

B1005B

## K-TREK



BOA® Fit System



**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Przewiewna tkanina

Prodyšná tkanina

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex Plus Super Light

### PODNOSEK / ŠPICE

Aluminiowy

Hliník

### PODESZWA / PODEŠEV

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO

RUBBER Air-Tech

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou Air-Tech

PU/HRO RUBBER



B1005A

## K-JUMP

**S1P HRO SRC** | Sizes: 39-48



B1005C

## K-RUSH

**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48

B1004B

## K-MOVE



**i**daptive®

**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Przewiewna tkanina  
Prodyśna tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex Plus Super Light

**PODNOSEK / ŠPICE**

Aluminiowy

Hliník

**PODESZWA / PODEŠEV**

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO  
RUBBER

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou PU/HRO  
RUBBER



B1004A

## K-STEP

**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48



B1004C

## K-SPEED

**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48



B1006A

## K-BALANCE



Elastyczne sznurówki /  
Elastický systém šňůrování



**i-daptive®**

**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Przewiewna tkanina

Prodyšná tkanina

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex Plus Super Light

### PODNOSEK / ŠPICE

Aluminiowy

Hliník

### PODESZWA / PODEŠEV

Technologia i-daptive® z podwójną gęstością PU/HRO

RUBBER

Technologie i-daptive® s dvojitou hustotou PU/HRO

RUBBER



B1006B

## K-WALK

**S1P HRO SRC** | Sizes: 36-48





**K-CROSS**





B1011A

# K-CROSS


**RXT**
**i-daptive**
**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovláknno

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

Aluminiowy

Hliník

**PODESZWA / PODEŠEV**

Podwójnej gęstości PU/guma RXT

z technologią i-daptive®

Technologie i-daptive® z pryže TPU RXT

s dvojitou hustotou





**K-YOUNG**

B1008A

# K-YOUNG


**RXT**
**i-daptive**
**01 FO SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Przewiewna tkanina

Prodyśna tkanina

**PODSZEWKA / PODŚIVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

TNT

**PODESZWA / PODEŠEV**

Podwójnej gęstości PU/guma RXT z technologią i-daptive®

Technologie i-daptive® z pryże TPU RXT s dvojitou hustotou


**RXT**
**i-daptive**


B1018A

# K-UP

**02 FO ESD SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlákno

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

TNT ESD


**RXT**
**i-daptive**


B1037A

# K-UP MID

**03 FO SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlákno

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex

# FORTREX



*DO NAJBARDZIEJ WYMAGAJĄCYCH ZASTOSOWAŃ  
W NAJTRUDNIEJSZYCH  
WARUNKACH.*

*PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ  
APLIKACE V  
NEJTĚŽŠÍCH  
PODMÍNKÁCH.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY











**T-REX  
MID**



**B1601**

# T-REX MID



(EN ISO 20345:2022)

**S3S HRO CI HI LG SC FO SR** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

System Fortrex® - niemetalowy

Fortrex® systém - bezkovový

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO

Pryž AirTech PU/HRO s dvojitou hustotou


**B1610**

## T-REX TOP

(EN ISO 20345:2022)

**S3S HRO CI HI LG SC FO SR** | Sizes: 36-48

**B1601B**

## T-WALL MID

(EN ISO 20345:2022)

**S3S HRO CI HI LG SC FO SR** | Sizes: 36-48

**B1610B**

## T-WALL TOP

(EN ISO 20345:2022)

**S3S HRO CI HI LG SC FO SR** | Sizes: 36-48








# FOR TREX<sup>®</sup>

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

B1611

## T-MASSIVE



### T-MASSIVE

Zamek po wewnętrznej stronie /  
Vnitřní zip



(EN ISO 20345:2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

System Fortrex® - niemetalowy  
Fortrex® systém - bezkovový

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO  
Přez AirTech PU/HRO s dvojitou hustotou



B1603

## T-FORT MID

(EN ISO 20345:2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana z  
membraną H<sub>2</sub>stOp

Vodě-odolná voskovitá kůže s membránou H<sub>2</sub>stOp



**B1605**

# T-ROBUST MID

**100%**  
 WATERPROOF

**BOA® Fit System**

**(EN ISO 20345:2022)**
**S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48**

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

 Wodoodporna skóra licowa woskowana z membraną H<sub>2</sub>stOp

 Vodě-odolná vosková kůže s membránou H<sub>2</sub>stOp

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

Primaloft® - izolacja termiczna

Tepelně izolovaný Primaloft®

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

System Fortrex® - niemetalowy

Fortrex® systém - bezkovový

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO

Pryž AirTech PU/HRO s dvojitou hustotou

**NEW**
**100%**  
 WATERPROOF

**B1604A**

# T-ROBUST LOW

**(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)**
**S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48**
**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**Dry'n Air**  
 OPENIA ZCRO

**100%**  
 WATERPROOF

**OUTSOLE**  
 RESISTANT  
 UP TO -30° C

**B1613**

# T-ROBUST TOP

**(EN ISO 20345:2022)**
**S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48**

# WEARECO



*KOMFORT I JAKOŚĆ  
EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW,  
WYBRANYCH Z MYŚLĄ  
O ZRÓWNOWAŻONYM  
ROZWOJU.*

*KOMFORT A KVALITU  
EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ  
VYBRANÝCH S OHLEDEM NA  
UDRŽITELNOST.*

LINIA WEARECO OTRZYMAŁA CERTYFIKAT CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH ZGODNIE Z ISO 14067:2018 OD BUREAU VERITAS. CERTYFIKAT TEN POTWIERDZA ZGODNOŚĆ Z WARTOŚCIAMI ŚRODOWISKOWEGO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PRODUKTÓW W CAŁYM ICH CYKLU ŻYCIA.



ŘADA WEARECO ZÍSKALA OD SPOLEČNOSTI BUREAU VERITAS CERTIFIKÁT CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH PODLE NORMY ISO 14067:2018. TENTO CERTIFIKÁT POTVRZUJE HODNOTY ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOSTI PRODUKTŮ BĚHEM CELÉHO JEJICH ŽIVOTNÍHO CYKLU.

ZALECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY











## ZRÓWNOWAŻONE I TRWAŁE

## UDRŻYTELNY WYKON

**WSTAWKA TYLNA**  
TPU Z RECYKLINGU

**PATNÍ VLOŽKA**  
RECYKLOVANÉ TPU

**PODESZWA ŚRODKOWA:**  
POLIURETAN  
Z BIOMASY - Z  
ROŚLINNYCH ŹRÓDEŁ  
ODNAWIALNYCH

**MEZIPODEŠEV:**  
POLYURETAN  
ZÍŠKANÝ Z BIOMASY Z  
OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ  
ROSTLINNÝ PŮVOD

Indeks zrównoważonego rozwoju uzyskujemy poprzez zsumowanie następujących parametrów:

- % materiałów pochodzących z recyklingu
- % materiałów o niższej emisji CO<sub>2</sub>
- % surowców uzyskanych z biomasy

**WYŚCIÓŁKA**  
WEARECO

**PODŠÍVKA**  
WEARECO

**CHOLEWKA**  
TKANINA  
TECHNICZNA Z  
RECYKLINGU

**SVRŠEK**  
RECYKLOVANÁ  
TECHNICKÁ  
LÁTKA

**TKANINY**  
POLIESTER Z  
RECYKLINGU

**PÁSKY**  
ZAKÁZKOVÝ  
RECYKLOVANÝ PL

**WKŁADKA**  
**ANTYPRZEBICIOWA**  
FRESH'N FLEX

**ANTIPERFORAČNÍ**  
FRESH'N FLEX

Index udržitelnosti se získá sečtením následujících parametrů:

- % recyklovaných materiálů
- % materiálů s nižšími emisemi CO<sub>2</sub>
- % suroviny získané z biomasy

**PODESZWA TPU**  
TPU-SKIN® Z ODPADŮW  
PRODUKCYJNYCH

**PODRÁŽKA**  
TPU-SKIN "KŮŽE" VYROBENÁ  
Z ODPADU VÝROBY



*KOMFORT I JAKOŚĆ  
EKOLOGICZNYCH MATERIAŁÓW,  
WYBRANYCH Z MYŚLĄ  
O ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU.*

*WYSELEKCJONOWANE  
ZRÓWNOWAŻONE  
MATERIAŁY GWARANTUJĄ  
ODPORNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ W CZASIE.*

*KOMFORT A KVALITU  
EKOLOGICKÝCH MATERIÁLŮ  
VYBRANÝCH S OHLEDEM NA  
UDRŽITELNOST.*

*VYBRANÉ UDRŽITELNÉ  
MATERIÁLY ZÁRUČUJÍ  
ODOLNOST A ŽIVOTNOST  
V ČASE.*

**SZNURÓWKI**  
PL Z SUROWCÓW WTÓRNYCH

**TKANIČKY**  
RECYKLOVANÉ PL

**PODNOSEK**  
SLIMCAP

**SLIMCAP ŠPICE**  
SLIMCAP

**MIKROFIBRA**  
Z RECYKLINGU O  
STRUKTURZE WELURU

**MIKROVLÁKNO**  
RECYKLOVANÝ  
VELUR

*OBUVIE WEARECO MA  
ZRÓWNOWAŻONĄ OCENĘ  
MIĘDZY 67% DO 71% W  
ZALEŻNOŚCI OD KOMBINACJI  
UŻYTYCH MATERIAŁÓW.*

*OBUV WEARECO MÁ UDRŽITELNÉ  
HODNOCENÍ MEZI 67% A 71%.  
DLE KOMBINACE  
POUŽITÝCH MATERIÁLŮ.*

B0666B

## YELLOWSTONE



(EN ISO 20345:2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48



\*8,84 kg CO<sub>2</sub> eq



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna

Technická tkanina

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

\*9,16 kg CO<sub>2</sub> eq



B0667B

## YELLOWSTONE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48

\*Całkowita emisja generowana przez jedną parę obuwia w rozmiarze 42 w całym cyklu życia produktu (od kotłyski do grobu). Oprogramowanie obliczeniowe: SimaPro 9.5 | Baza danych: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencyjny PCR: PCR „OBUWIE SKÓRZANE” wersja 2.11

\* Celkové množství emisí vyprodukovaných za 1 pár obuvi evropské velikosti 42 během celého životního cyklu výrobku (od kolébky do hrobu). Výpočetní software: SimaPro 9.5 Databáze: ECOINVENT v 3.9.1 CFP-PCR/Referenční PCR: PCR „KOŽENÁ OBUV” verze 2.11



**B0666A**

# GRAND CANYON



(EN ISO 20345:2022)

**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48


**\*8,91 kg CO<sub>2</sub> eq**



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna

Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

**\*9,26 kg CO<sub>2</sub> eq**



**B0667A**

# GRAND CANYON TOP

(EN ISO 20345:2022)

**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48

**\*9,32 kg CO<sub>2</sub> eq**



**B0666C**

# TULUM

(EN ISO 20345:2022)

**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48

**\*9,36 kg CO<sub>2</sub> eq**



**B0668A**

# KOMODO

(EN ISO 20345:2022)

**S1PS FO ESD SR** | Sizes: 35-48

\*Całkowita emisja generowana przez jedną parę obuwia w rozmiarze 42 w całym cyklu życia produktu (od kołyski do grobu). Oprogramowanie obliczeniowe: SimaPro 9.5 | Baza danych: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencyjny PCR: PCR „OBUWIE SKÓRZANE” wersja 2.11

\* Celkové množství emisí vyprodukovaných za 1 pár obuvi evropské velikosti 42 během celého životního cyklu výrobku (od kolébky do hrobu). Výpočetní software: SimaPro 9.5 Databáze: ECOINVENT v 3.9.1 CFP-PCR/Referenční PCR: PCR „KOŽENÁ OBUV” verze 2.11

# RECORD



*“REKORDOWE” OBUWIE  
ZAPOBIEGAJĄCE  
ZMĘCZENIU.  
LEKKIE, PRZEWIEWNE  
I DAJĄCE STABILNE  
OPARCIE.*

*„RECORD“  
PROTIÚNAVOVÁ OBUV,  
KTERÁ NABÍZÍ  
ODPOVĚĎ NA POPTÁVKU  
PO LEHKÉ OBUVI.*



ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









**MARATHON**



B0677

# MARATHON


**S3 SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

 Wodoodporna tkanina techniczna  
 Voděodolná technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

 SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
 SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

 Fresh'n Flex niemetalowa  
 Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

 SlimCap - niemetalowy  
 SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

 AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
 Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®


B0677B

# MARATHON ESD

(EN ISO 20345:2022)

**S3L ESD FO SR** | Sizes: 36-48


B0676

## BOWLING



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna tkanina techniczna i skóra zamszowa  
Voděodolná technická tkanina a semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovová

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0678

# BOWLING TOP



\*13,96 kg CO<sub>2</sub> eq



RECORD



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna tkanina techniczna i skóra zamszowa  
 Voděodolná technická tkanina a semišová kůže

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
 SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
 Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
 SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
 Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

\*Całkowita emisja generowana przez jedną parę obuwia w rozmiarze 42 w całym cyklu życia produktu (od kołyski do grobu). Oprogramowanie obliczeniowe: SimaPro 9.5 | Baza danych: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Referencyjny PCR: PCR „OBUWIE SKÓRZANE” wersja 2.11

\* Celkové množství emisí vyprodukovaných za 1 pár obuvi evropské velikosti 42 během celého životního cyklu výrobku (od kolébky do hrobu). Výpočetní software: SimaPro 9.5 Databáze: ECOINVENT v 3.9.1 CFP-PCR/Referenční PCR: PCR „KOŽENÁ OBUV” verze 2.11



>>  
**RAFTING  
TOP**



B0610

## RAFTING TOP



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0609

## RAFTING

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



**FRISBEE**



B0647

## FRISBEE



**S1P ESD SRC** | Sizes: 34-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra

Mikrovlákno

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0643

## DARTS

**S1P ESD SRC** | Sizes: 34-49

B0671  
**ACE**



(EN ISO 20345:2022)

**S1PL FO SR** | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovovy

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech® proti únavě + TPU-Skin



B0618

**CLIMB**

**S1P SRC** | Sizes: 34-49



B0620

## SWIM



**S1P SRC** | Sizes: 35-47



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa i tkanina 3D hi-tech  
3D hi-tech tkanina a semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0652

## DEALER

**S1P SRC** | Sizes: 39-47

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nubuk  
Voděodolná nubuková kůže



B0617

## AEROBIC

**S1P ESD SRC** | Sizes: 36-47



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa  
Semišová kůže




*NOWA KOLEKCJA OBUWIA DLA  
PRZEMYSŁU 4.0 I SEKTORÓW  
INNOWACYJNYCH. SPEŁNIA  
NAJWYŻSZE WYMAGANIA  
BEZPIECZEŃSTWA, KOMFORTU  
I STABILNOŚCI.*

*NOVÁ ŘADA OBUVI  
PRO PRŮMYSL 4.0  
A INOVATIVNÍ SEKTORY,  
KTERÉ ZAJIŠŤUJÍ POHODLÍ,  
ROVNOVÁHU A BEZPEČNOST.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY













B1212A

## i-CYBER FLUO



**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna i mikrofibra  
Technická tkanina a mikrovlákno

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-Skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE



B1213A

## i-CYBER FLUO TOP

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48

B1212B

## i-CYBER

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48

B1213B

## i-CYBER TOP

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48

B1219

i-WIRE



S3 ESD SRC | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna tkanina techniczna  
Voděodolná technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®





B1210

## i-ROBOX



**S3 CI ESD SRC** | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nabutek  
Voděodolná semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B1211

## i-ROBOX TOP

**S3 CI ESD SRC** | Sizes: 35-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nabutek  
Voděodolná semišová kůže



B1208B

## i-ROBOX BLUE

**S3 ESD SRC** | Sizes: 35-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna i Mikrofibra wodoodporna  
Technická tkanina a voděodolné mikrovlákno



B1209B

## i-ROBOX BLUE TOP

**S3 ESD SRC** | Sizes: 35-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna i Mikrofibra wodoodporna  
Technická tkanina a voděodolné mikrovlákno

B1223

## i-CODE



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra

Mikrovlákno

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B1205A

## i-BIT

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra

Mikrovlákno



AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE

B1206A

## i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna i mikrofibra

Technická tkanina a mikrovlákno



B1217

**i-TOOL**



**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

# » CLASSIC PLUS



*NOWOCZESNY DESIGN I  
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE:  
UNIWERSALNA KOLEKCJA  
CLASSIC PLUS POPRAWIA  
KOMFORT PRACY W KAŻDYCH  
WARUNKACH DLA DOBRA STÓP.*

*AKTUALIZOVANÝ DESIGN A  
INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE:  
CLASSIC PLUS JE ŘADA,  
KTERÁ ZLEPŠUJE VÝKON OBUVI  
PRO POHODU VAŠICH NOHOU.*


ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY












**BE-BROWNY**



**B0866**

## BE-BROWNY


**4x4**
**S3 CI SRC** | Sizes: 36-50


### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovovy

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

z technologią 4x4

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin® technologie 4x4


**B0883B**

## BE-JETTY TOP

**S3 CI SRC** | Sizes: 36-50

**B0883**

## BE-BROWNY TOP

**S3 CI SRC** | Sizes: 36-50




B0870

## BE-EXTREME



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 39-50



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovovy

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu z technologią 4x4

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin® technologie 4x4



B0870B

## BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

EcoWool

B0822

# BE-READY



BOA® Fit System



ULTRAFLEX

**S1P ESD SRC** | Sizes: 36-50



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra + tkanina hi-tech  
Mikrovlákno + hi-tech tkanina

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®





**BE-STRONG**



**B0887**

# BE-STRONG


**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 39-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO

z technologią LifePlus

Technologie AirTech PU/HRO przy Life Plus s dvojitou hustotou


 AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE

**B0888**

# BE-STRONG TOP

**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 39-48

 Dry'n Air  
COMFORT

**B0888N**

# BE-UNIFORM TOP

**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 39-48






**BE-JOY**



B0874

BE-JOY



ULTRAFLEX

S3 SRC | Sizes: 36-50



#### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

#### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

#### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

#### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

#### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0875

BE-JOY TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L LG FO SR | Sizes: 39-48





B0872

## BE-FREE



**S3 SRC** | Sizes: 36-50



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B0873

## BE-FREE TOP

(EN ISO 20345:2022)

**S3L LG FO SR** | Sizes: 36-50



B0886

# BE-STYLE



CLASSIC  
PLUS



**S1P ESD SRC** | Sizes: 36-50



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra

Mikrovlákno

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



# » SPECIAL



*DO PRACY W  
EKSTREMALNYCH  
WARUNKACH.*

*PRO PRÁCI  
V EXTRÉMNÍCH  
PODMÍNKÁCH.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY







B1235A

## i-OMEGA

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nabutek

Voděodolná semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŠRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

EH Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

EH AirTech + Tpu-Skin®

B1236A

## i-OMEGA TOP

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48



Obuwie dielektryczne, izolacja od podeszwy, zgodnie z amerykańską normą ASTM dotyczącą oporu elektrycznego o wartości 18.000 V na 1 minutę z prądem upływowym niższym niż 1 mA (mili amperów).

Dielektrická pracovní obuv odpovídající americké normě ASTM pro elektrický odpor při 18 000 V, na dobu 1 minuty se svodovým proudem menším než 1 mA (miliampér).

B1233A

# i-META

NEW


 Ochrona ródstopia **HiProFlex®**  
 Metatarzálíni ochrana **HiProFlex®**


(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L ESD M FO SR | Sizes: 35-48



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna i mikrofibra

Technická tkanina a mikrovlnáknó

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

SPECIAL

B0858A

# META TOP

NEW


 Ochrona ródstopia **HiProFlex®**  
 Metatarzálíni ochrana **HiProFlex®**


(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S3L M HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO

Pryž AirTech PU/HRO s dvojitou hustotou





**METATARSAL**



B0473

# METATARSAL



**S3 M SRC** | Sizes: 39-47



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

## PODSZEWKA / PODŚÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Stalowa

Ocel

## PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®







**BE-OSLO**



B0850

# BE-OSLO



BOA® Fit System

**S3 WR CI HI HRO SRC** | Sizes: 36-50



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

Primaloft® - izolacja termiczna

Tepelně izolovaný Primaloft®

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO z technologią LifePlus

Technologie AirTech PU/HRO pryž Life Plus s dvojitou hustotou







**BE-DRY  
MID**



B0894S

# BE-DRY LOW


**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 36-50

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

 Wodoodporna skóra licowa woskowana z membraną H<sub>2</sub>stOp  
 Vodě-odolná voskovitá kůže s membránou H<sub>2</sub>stOp

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

 SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
 SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO z technologią LifePlus

Technologie AirTech PU/HRO pryž Life Plus s dvojitou hustotou



B0896S

# BE-DRY TOP

**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 39-50

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

 Primaloft® - izolacja termiczna  
 Tepelně izolovaný Primaloft®

B0895S

# BE-DRY MID

**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 36-50

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

 Primaloft® - izolacja termiczna  
 Tepelně izolovaný Primaloft®

B0895Y

# BE-ROCK

**S3 HRO HI CI WR SRC** | Sizes: 39-50

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

 Wodoodporna skóra licowa woskowana  
 Voděodolná voskovitá kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

 Primaloft® - izolacja termiczna  
 Tepelně izolovaný Primaloft®






**BE-POWERFUL  
TOP**



B0897S

# BE-POWERFUL

 100%  
WATERPROOF


(EN ISO 20345:2022)

S7S LG SC FO SR | Sizes: 36-50



## CHOLEWKA / SVRŠEK

 Wodoodporna skóra i tkanina techniczna z membraną H<sub>2</sub>stOp

 Voděodolná kůže a hi-tech tkanina s membránou H<sub>2</sub>stOp

## PODSZEWKA / PODŚIVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\* SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-Skin® przeciw zmęczeniu

z technologią Life Plus

Antifatigue AirTech proti únavě + technologie

TPU-Skin® Life Plus



B0898S

# BE-POWERFUL TOP

(EN ISO 20345:2022)

S7S CI LG SC FO SR | Sizes: 36-50







CARICO MAX / LOAD MAX ..... 450kg  
CARGO MAX / CARGO MAX ..... 300kg  
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX ..... 2.8m



**BE-STONE**



B0891C

# BE-STONE



**Anticut**  
 Obuwie chroniące przed  
 przecięciem i urazem kostki. /  
 Ochrana obuvi odolná proti  
 proříznutí a proti otřesům.

**S3 CR HRO HI CI AN SRC** | Sizes: 36-50



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Stalowa

Ocel

## PODNOSEK / ŠPICE


SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO

Přez AirTech PU/HRO s dvojitou hustotou







»  
**SPARKLE**

B0880

# SPARKLE



Zaprojektowane dla **spawaczy**.  
 Szwyc odporne na płomień,  
 samogasnące. /  
 Určeno pro **svářeče**.  
 Ohnivzdorné nitěné švy.  
 Samozhášivé.



**S3 HRO CI HI SRC** | Sizes: 36-48



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

## PODSZEWKA / PODŚÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO

Přez AirTech PU/HRO s dvojitou hustotou





B0410

## WELDER



Zaprojektowane dla **spawaczy**.  
Szwyt odporne na płomień,  
samogasnące. /  
Určeno pro **svářeče**.  
Ohnivzdorné nitěné švy.  
Samozhášivé.



**S3 HRO SRA** | Sizes: 39-47



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech podwójna gęstość PU/Guma HRO

Přez AirTech PU/HRO s dvojitou hustotou

B0993A

## PERSEUS



Szwyt odporne na płomień. /  
Ohnivzdorné nitěné švy.



(EN ISO 20345:2022)

**S3L SC FO SR** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra zamszowa

Voděodolná semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou






# » PLATINUM



*OBUWIE, KTÓRE STAWI  
CZŁŁA EKSTREMALNYM  
WARUNKOM.  
UTRZYMA STOPY SUCHÉ I  
BEZPIECZNE W KAŻDEJ  
TEMPERATURZE.*

*BOTA PRO EXTRÉMNÍ  
PODMÍNKY, UDRŽTE SI NOHY  
BEZPEČNÉ A SUCHÉ,  
VE VŠECH TEPLITÁCH.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









**BISON  
TOP**



**B0741**

## BISON TOP


**(EN ISO 20345:2022)**
**S3L CI HI HRO LG FO SR** | Sizes: 39-47

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra licowa woskowana

Voděodolná voskovitá kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

All Terrain + Guma HRO

All Terrain + HRO pryž


**B0745**

## ELK

**(EN ISO 20345:2022)**
**S3L CI HI HRO LG FO SR** | Sizes: 39-47

**B0712**

## BUFFALO TOP

**S3 HRO HI CI SRC** | Sizes: 39-47




# OXFORD



*ELEGANCKIE I WYTRZYMAŁE.  
KOLEKCJA DEDYKOWANA  
I ZAPROJEKTOWANA DLA  
KADRY MENADŻERSKIEJ  
W PRZEMYŚLE I NA BUDOWIE.  
TOTALNE BEZPIECZEŃSTWO  
I PERFEKCYJNA  
ELEGANCJA.*

*ELEGANTNÍ A ROBUSTNÍ  
OBUV URČENÁ PRO TY,  
KTERÍ PRACUJÍ VE VÝROBĚ  
NEBO NA ŠTAVBĚ.  
NAPROSTÁ BEZPEČNOST  
BEZ VZDÁNÍ SE STYLU.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









>>  
**ROCKET**

B1502

## ROCKET



**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SpaceCap - niemetalowy

SpaceCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

AirTech jednoduchá hustota



B1503

## COSMOS

**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže



B1500

## ORBIT

**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra zamszowa

Voděodolná semišová kůže



B1501

## UNIVERSE

**S3 ESD SRC** | Sizes: 39-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra zamszowa

Voděodolná semišová kůže



# PLANET



*IDEALNA KOMBINACJA  
TECHNOLOGII  
I STYLU.*

*DOKONALÉ SPOJENÍ  
MEZI TECHNOLOGIÍ  
A STYLEM.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









OAK



## B0241

# OAK



Obuwie **certyfikowane**  
dla **dekarzy**, zgodnie z  
UNI 11583:2015. / Obuv **certifikovaná**  
pro **pokryvače** podle  
UNI 11583:2015.



**S3 SRC** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovová

### PODNOSEK / ŠPICE

Aluminiowy  
Hliník

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



## B0240

# SELFIE

**S3 SRC** | Sizes: 36-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

## B0251

# PIXEL

**S1P SRC** | Sizes: 36-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa  
Semišová kůže

## B0252

# PIXEL TOP

**S1P SRC** | Sizes: 36-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa  
Semišová kůže



# » MISS BASE



*KOMFORTOWE OBUWIE  
KOBIECE DO PRACY,  
KTÓRE ZAPOBIEGA  
ZMĘCZENIU STÓP.*

*ATRAKTIVNÍ DÁMSKÁ  
OBUV PROTI ÚNAVĚ  
A PRO DOKONALÉ  
POHODLÍ.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY







B0168D  
**ZOE**



**S1P SRC** | Sizes: 36-42



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0677C

**VIOLET**



Czarne sznurówki w zestawie.  
Navíc černé tkaničky.



**S3 SRC** | Sizes: 35-42



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna tkanina techniczna

Voděodolná technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B1212C

**ARYA**

**S1P ESD SRC** | Sizes: 35-42



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna i mikrofibra

Technická tkanina a mikrovláknno





B0240B

## MARGOT



Czarne sznurówki w zestawie.  
Navíc černé tkaničky.



Czarne sznurówki w zestawie.  
Navíc černé tkaničky.



**S3 SRC** | Sizes: 36-42



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Aluminiowy  
Hliník

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B0241B

## MARGOT TOP

**S3 SRC** | Sizes: 36-42

B0670

**ATTITUDE**



(EN ISO 20345:2022)

**S1PL FO SR** | Sizes: 35-42



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



# HYGIENE



*PODESZWY ODPORNE  
NA SUBSTANCJE  
ORGANICZNE; PRZEWIEWNE,  
WODOODPORNE CHOLEWKI  
ODPORNE NA ZADRAPANIA;  
ANTYBAKTERYJNA I  
PRZECIWGRZYBICZNA  
WYŚCIOŁKA.*

*PODEŠVE ODOLNÉ VŮČI  
ORGANICKÝM KAPALINÁM;  
PRODYŠNÝ, VODĚODOLNÝ  
SVRŠEK ODOLNÝ  
PROTI POŠKRÁBÁNÍ;  
ANTIBAKTERIÁLNÍ  
A ANTIFUNGÁLNÍ PODŠÍVKA.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









**NATRIUM  
TOP**



B0980

## NATRIUM



**S2 SRC** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlnákn

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE

B0981

## NATRIUM TOP

**S2 SRC** | Sizes: 36-48





>>  
SKY

B0637  
**SKY**



**S1P ESD SRC** | Sizes: 36-47



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra  
Mikrovlákno

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0636

**BOB**

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-47

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra i wodoodporna Lycra®  
Mikrovlákno a vodoodpudivá Lycra®





GAMBS  
69 €/kg

TONGINS  
34.90 €/kg



B0985A

# NAUTILUS BLACK



(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra i wodoodporna Lycra®  
Mikrovlákno a vodoodpudivá Lycra®

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

Lycra® i SmellStop  
Lycra® a SmellStop

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości  
Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0985B

# NAUTILUS

(EN ISO 20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



B0966

## KUMA TOP



(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlnákn

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0962

## KUMA

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



B0962B

## KUMA BLACK

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



B0696

## COOKING

(EN ISO 20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 36-47



### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości  
Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości  
Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®

B0507

## CLORO



AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE

B0507N **CLORO N**  
Sizes: 36-48



(EN ISO 20345:2022)

**S2 FO SR** | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlákno

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě



B0509

## CADMIO

(EN ISO 20345:2022)

**S1 FO SR** | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlákno



B0505

## OSMIO

**SB E A FO SRC** | Sizes: 35-47



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra

Mikrovlákno



B0510

## ARGO

**S2 SRC** | Sizes: 35-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlákno





LITIO

B0537  
**LITIO**



LifePlus



**S2 SRC** | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovláknno

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu z technologią

Life Plus

Antifatigue AirTech proti únavě + technologie TPU-Skin®


Life Plus



B0540

**VANADIO**

**S2 SRC** | Sizes: 35-48





B0508

CROMO



S2 SRC | Sizes: 36-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra wodoodporna  
Voděodolné mikrovlnáknó

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa  
Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

Sticking - pojedyncza gęstość  
Sticking podešev jedné hustoty

B0551

**XENO**

**OB E A SRC** | Sizes: 35-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra

Kůže

**INSUOLA / SEMELLE INTÉRIEURE**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODESZWA / PODEŠEV**

PU Pojedyncza gęstość

PU jednoduchá hustota



B0553

**RADON**

**OB E A SRC** | Sizes: 35-48



# » CLASSIC



*ROZSĄDNY WYBÓR  
KOMFORTOWEGO OBUWIA  
BEZPIECZNEGO, KTÓRE  
SPEŁNIA NIEZBĘDNE  
WYMAGANIA*

*JASNÁ VOLBA,  
PRO TY, KTERÍ POŽADUJÍ  
POHODLNOU  
PRACOVNÍ OBUV.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









**MOZART**



B0118

# MOZART



**S3 SRC** | Sizes: 36-49



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®





B0416N

## RAIDER TOP



S3 SRC | Sizes: 39-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa  
Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu  
Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0119

## BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra licowa  
Voděodolná lícová kůže

**B0120**
**BACH**

**S3 CI SRC** | Sizes: 39-49

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

Thinsulate®

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®


**B0114**
**VERDI**
**S3 SRC** | Sizes: 36-49

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*


**B0114B HRO**
**VERDI HRO**
**S3 HRO HI SRA** | Sizes: 39-47

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*



B0180

**JAGGER**



**S3 SRC** | Sizes: 39-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra licowa woskowana  
Voděodolná voskovitá kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa  
Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu rzeźbiona  
Antifatigue AirTech proti únavě



B0186

**GELDOLF**

**S3 SRC** | Sizes: 39-48

B0184

**MORRISON**



**S3 SRC** | Sizes: 39-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Stalowa

Ocel

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu rzeźbiona

Antifatigue AirTech proti únavě




B0440

## MECHANIC



**S1 SRC** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa i Lycra®

Semišová kůže a Lycra®

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0475

## FOUR HOLES

**S1P SRC** | Sizes: 36-47



B0105

# FRANKLIN



**S1 SRC** | Sizes: 35-49



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa

Semišová kůže

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®




# » SMART EVO

*LEKKOŚĆ  
I ELASTYCZNOŚĆ W  
MINIMALISTYCZNYM STYLU.*

*LEHKOST A FLEXIBILITA  
V MINIMALISTICKÉM  
STYLU.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY









B0904

**HALLEY**

COMING  
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

**S3L FO SR** | Sizes: 36-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna  
Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovová

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech + TPU-skin® przeciw zmęczeniu

Antifatigue AirTech proti únavě + TPU-Skin®



B0982A

## DIONE



(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nabutek

Voděodolná semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0983A

## DIONE TOP

(EN ISO 20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



B0982B

**ERIS**



(EN ISO 20345:2022)

**S1PL FO SR** | Sizes: 36-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovovy

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

B0983B

**ERIS TOP**

(EN ISO 20345:2022)

**S1PL FO SR** | Sizes: 36-48







>>  
**OREN**



B0978

# OREN



**S3 SRC** | Sizes: 36-48



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna tkanina techniczna

Voděodolná technická tkanina

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0978B

# OREN ESD

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48



B0979

# OREN TOP

**S3 SRC** | Sizes: 36-48



B0979B

# OREN TOP ESD

**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48



AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE





B0967A

**SYRIUS**



(EN ISO 20345:2022)

**S1PL ESD FO SR** | Sizes: 36-48



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Tkanina techniczna

Technická tkanina

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovový

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

**B0958**

# MATAR TOP


**S3 ESD SRC** | Sizes: 36-48

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Mikrofibra wodoodporna

Voděodolné mikrovlnákn

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

SlimCap - niemetalowy

SlimCap - bezkovovy

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou


**B0950B**

# IZAR

**S3 CI SRC** | Sizes: 36-48

**B0951B**

# IZAR TOP

**S3 CI SRC** | Sizes: 36-48






**PULSAR**

B0954

## PULSAR TOP



(EN ISO 20345:2022)

**S1PL FO SR** | Sizes: 36-48



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa + tkanina techniczna  
Semišová kůže a technický textil

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

SlimCap - niemetalowy  
SlimCap - bezkovový

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości  
Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0952

## PULSAR

**S1P SRC** | Sizes: 36-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna  
Technická tkanina

B0953

## QUASAR

**S1P SRC** | Sizes: 36-48

### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa  
Semišová kůže





# SMART



*NAJLEPSZA RELACJA  
JAKOŚCI DO CENY ZA  
MĄDRZE ZAPROJEKTOWANE  
OBÚWIE, KTÓRE ODPOWIADA  
NA WSZELKIE POTRZEBY.*

*NEJLEPŠÍ POMĚR KVALITY  
A CENY PRO CYHTROU OBUV,  
KTERÁ SPLNÍ VŠECHNY  
VAŠE POTŘEBY.*

ZAŁECANE SEKTORY PRACY /  
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ SEKTORY







## B0134A LUMIAR

COMING  
SOON

NEW



(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Tkanina techniczna

Technická tkanina

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



COMING  
SOON

NEW



## B0134B EUSTON

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG SC FO SR | Sizes: 36-49



COMING  
SOON

NEW



## B0136B ARENAL

(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)

S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**B0136C**
**CADORNA**
**COMING  
SOON**
**NEW**

**(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)**
**S1PS LG FO SR | Sizes: 36-49**

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovová

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

**B0136A**
**MONTMARTRE**
**COMING  
SOON**
**NEW**
**(EN ISO 20345:2022 + A1:2024)**
**S3S LG FO SR | Sizes: 36-49**

**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra zamszowa

Voděodolná semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovová

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou







**CHESTER**



B0178

# CHESTER



(EN ISO 20345:2022)

**S3L FO SR** | Sizes: 36-49



## CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nabutek

Voděodolná semišová kůže

## PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

## ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

## PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

## PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0177

# CHESTER TOP

(EN ISO 20345:2022)

**S3L FO SR** | Sizes: 36-49





B0169

## GREENWICH



**S3 SRC** | Sizes: 36-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Wodoodporna skóra Nubuk  
Voděodolná nubuková kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa  
Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości  
Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

B0175

## HARLEM

(EN ISO 20345:2022)

**S1PL FO SR** | Sizes: 36-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa  
Semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*  
SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa  
Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa  
Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości  
Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

B0166

**ETOILE**



**S3 SRC** | Sizes: 36-49



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Wodoodporna skóra licowa

Voděodolná lícová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE



B0167

**PIGALLE**

**S3 SRC** | Sizes: 36-49



B0153

**TERMINI**

**S3 SRC** | Sizes: 36-49



B0154

**PRADO**

**S3 SRC** | Sizes: 36-49





**COLOSSEUM**



B0163

## COLOSSEUM



**S1P SRC** | Sizes: 36-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa

Semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou

AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE



B0164

## TRIBECA

**S1 SRC** | Sizes: 36-49



B0173

## CENTRAL

**S1P SRC** | Sizes: 36-49



B0168B

## TOLEDO

(EN ISO 20345:2022)

**S1PL FO SR** | Sizes: 36-49



B0165

## PADDINGTON

**S1P SRC** | Sizes: 38-49

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Stalowa

Ocel



B0150

## OPERA



S1P SRC | Sizes: 36-49



### CHOLEWKA / SVRŠEK

Skóra zamszowa

Semišová kůže

### PODSZEWKA / PODŠÍVKA

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

### ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

### PODNOSEK / ŠPICE

Stalowa

Ocel

### PODESZWA / PODEŠEV

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0152

## VICTORIA

S1P SRC | Sizes: 38-47

B0155

**GARIBALDI**



**S1P SRC** | Sizes: 36-49



**CHOLEWKA / SVRŠEK**

Skóra zamszowa

Semišová kůže

**PODSZEWKA / PODŠÍVKA**

SmellStop przeciw-zapachowy i antybakteryjny\*

SmellStop proti zápachu a antibakteriální\*

**ŚRÓDPODESZWA / MEZIPODEŠEV**

Fresh'n Flex niemetalowa

Fresh'n Flex bezkovova

**PODNOSEK / ŠPICE**

Stalowa

Ocel

**PODESZWA / PODEŠEV**

AirTech przeciw zmęczeniu o jednej gęstości

Antifatigue AirTech proti únavě s jednou hustotou



B0156

**DAMMTOR**

**S1P SRC** | Sizes: 38-49





# AKCĚSORIA PŘÍSLUŠENSTVÍ







# WKŁADKI VLOŽKY DO BOT

DOSTĘPNE  
W MAGAZYNIE

K DISPOZICI  
SKŁADEM

ODPOWIEDNI  
KOMFORT DLA  
KAŻDEGO  
TYPU STÓP.

PRO KAŻDOU  
NOHU A  
JEJÍ VLASTNÍ  
POHODLÍ.

JAKI MASZ MORFOTYP STOPY?  
JAKÝ MÁTE MORFOTYP CHODIDLA?


Wyściółka wkładki z przedzą **X Static®** zawierającą nici srebrne oraz powłokę antybakteryjną i przeciwpachową **HeiQ Pure SPQR®**.

Łátkový povrch s **X Static®** připe obsahující stříbrná vlákna a **HeiQ Pure SPQR®** antibakteriální ošetření proti zápachu.

TECHNOLOGIA PODWÓJNEJ MIĘKKOŚCI  
TECHNOLOGIE DVOJITÉ MĚKKOSTI

Miękka warstwa z efektem pamięci aby zmniejszyć napięcie podeszwy stopy.

Měkká vrstva s pamětovým efektem pro snížení plantárního tlaku.



Warstwa o wysokiej gęstości, która utrzymuje piętę we wgłębieniu, stabilizując stopę oraz daje odpowiednie podparcie łuku stopy w zależności od morfotypu (niski/średni/wysoki).

Vrstva s vysokou hustotou, která drží patu, stabilizuje chodidlo a zároveň poskytuje dostatečnou podporu klenbě na bázi morfotypu (nízká / střední / vysoká).



Wkładka doskonale dopasowuje się do kształtu stopy, dając uczucie komfortu sztytgo na miarę.

Stélka se perfektně přizpůsobí ke křivkám každé nohy pro osobní pocit pohodlí.

**Dry'n Air®**  
SCAN&FIT RECORD



S&FLR  
Sizes:  
34-49



S&FMR  
Sizes:  
34-49



S&FHR  
Sizes:  
34-49

**Dry'n Air®**  
SCAN&FIT OMNIA



S&FLO  
Sizes:  
35-50



S&FMO  
Sizes:  
35-50



S&FHO  
Sizes:  
35-50

**POCZUJ  
WSZYSTKIE  
KORZYŚCI  
NASZYCH  
WKŁADEK  
“MADE  
IN ITALY”**

**WKŁADKI POSIADAJĄ:  
VLOŽKY DO BOT MAJÍ:**

**Dry'n Air®**  
DRY FOOT SYSTEM



System kanałów i otworów, który pozwala na cyrkulację powietrza w bucie i utrzymuje stopę suchą i chłodną.

—

Systém kanálek a otvorů, které umožňují cirkulaci vzduchu uvnitř boty a udržují nohu v chladu a suchu.



Strefa amortyzacji, w części tylnej wkładki, ogranicza napięcie stopy.

—

Tlumící plocha umístěná v patě snižuje tlak.



Strefa rozproszenia nacisku pod samą piętą zapobiega zapaleniu stawu.

—

Výstelková oblast ve středu paty pro zabránění možnému zánětu.



Materiały, z których wykonana jest wkładka przenoszą ładunki elektryczne, dzięki czemu wkładki są kompatybilne z modelami ESD z oferty Base Protection.

—

Materiály, které neustále vypouštějí elektrostatický náboj do země, je činí kompatibilními se všemi ESD modely Base Protection.

**VYZKOUŠEJTE  
VŠECHNY  
VÝHODY NAŠICH  
STÉLEK  
„MADE  
IN ITALY“.**



**Zastosowanie wymiennej wkładki Scan&Fit w obuwiu Base Protection pozwala zachować certyfikację obuwia zgodnie z normami ISO 20345 2011 oraz EU 425 2016.** Wszystkie wkładki Scan&Fit są certyfikowane w UE jako wyrób medyczny 1 klasy, zgodnie z rozporządzeniem UE 2017/745.

**Se stélkami Scan & Fit v kombinaci s obuví Base Protection je zachována certifikace vaší obuvi v souladu s normami EN ISO 20345 2011 a EU 425 2016.** Všechny stélky Scan&Fit jsou certifikovány CE, jako zdravotnický prostředek třídy 1, podle nařízení (EU) 2017/745.



# WKŁADKI VLOŽKY DO BOT

DOSTĘPNE  
W MAGAZYNIE

K DISPOZICI  
SKŁADEM

**Dry'n Air®**  
RECORD



B6300 | Sizes: 34-49

## WKŁADKA DRY'N AIR RECORD

*Do kolekcji Record*

Anatomiczne wkładki z systemem cyrkulacji powietrza. Wysoka oddychalność i suche stopy.

- Wykonane z antybakteryjnego\*, perfumowanego PU;
- Wbudowany system otworów i kanałów wytwarza obieg powietrza między stopą i podeszwą
- Utrzymując stopy nad podeszwą dzięki swojej grubości, likwiduje uczucie „gotowania się stopy” w bucie
- Wkładki z wyściółką tekstylną

Możliwość wymiany wkładek dostarczonych z obuwem.

## STÉLKA DRY'N AIR RECORD

*Pro kolekcji Record*

Anatomické stélky se systémem cirkulace vzduchu, které poskytují vysokou prodyšnost a udržují vaše nohy v suchu.

- Vyrobeno z antibakteriálního\* PU
- Zabudovaný systém perforací a kanálků usnadňuje proudění vzduchu mezi chodidlem a podrážkou
- Tloušťka stélky zajišťuje, že vaše noha zůstává nad podrážkou, čímž se odstraňuje efekt vzduchotěsného oddělení
- Textilní stélka

Možnost výměny stélek dodávaných s obuví.

**Dry'n Air®**  
RECORD ESD



B6305 | Sizes: 34-49

## WKŁADKA DRY'N AIR RECORD ESD

*Do kolekcji Record*

- Maksymalna oddychalność: Wbudowany system otworów i kanałów wytwarza obieg powietrza między stopą i podeszwą, a dzięki swojej grubości, likwiduje uczucie „gotowania się stopy” w bucie;
- Rozproszenie elektrostatyczne: dzięki niskiemu oporowi elektrycznemu, wkładka stale odprowadza ładunki statyczne wytwarzane przez ciało ludzkie do podeszwy i podłoża
- Wyściółka antyzapachowa zapobiega rozwojowi mikroorganizmów, które powodują brzydki zapach i infekcje grzybiczne

## STÉLKA DRY'N AIR RECORD ESD

*Pro kolekcji Record*

- Zabudovaný systém perforací a kanálků, které vytvářejí proudění vzduchu mezi chodidlem a chodidlem, čímž se zabrání efektu vzduchotěsného oddělení
- Elektrostatický rozptyl, díky nízkému elektrickému odporu stélky, neustále vybíjejí statickou elektřinu nahromaděnou lidským tělem do země
- Protizápachová podšívka, která zabraňuje množení mikroorganismů odpovědných za nepříjemný zápach.

**Dry'n Air®**  
GEL

AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42

MAN: B6304 | Sizes: 39-48

### WKŁADKA DRY'N AIR GEL DAMSKIE

### WKŁADKA DRY'N AIR GEL MĘSKIE

*Odpowiednie do wszystkich modeli obuwia*

*Base Protection, poza kolekcją Record i modelami ESD*

- Poprawia ergonomię i lepiej absorbuje energię;
- Rozprasza poziomo energię wytwarzaną przez chodzenie i/lub mocny nacisk
- Wyposażone w system kanałów i otworów, zapewniających wentylację stopy
- Właściwości antybakteryjne i przyjemny zapach

### DRY'N AIR GEL DÁMSKÉ STÉLKA

### DRY'N AIR GEL PÁNSKÉ STÉLKA

*Vhodné pro všechny styly obuvi Base Protection,*

*s výjimkou kolekce Record a ESD*

- Zlepšují ergonomii a absorbují nárazovou energii
- Boční rozptyl energie, který rozptyluje energii generovanou chůzí a/nebo otřesy
- Vybaveno systémem kanálků a otvorů
- Antibakteriální úprava a příjemná vůně



# WKŁADKI VLOŽKY DO BOT

DOSTĘPNE  
W MAGAZYNIE

K DISPOZICI  
SKŁADEM

**Dry'n Air®**  
OMNIA ZERO



B6309 | Sizes: 36-50

## WKŁADKA DRY'N AIR OMNIA ZERO

Odpowiednie do wszystkich modeli obuwia  
Base Protection, poza kolekcją Record i modelami ESD

- Termoizolacyjna wkładka anatomiczna i oddychająca
- Zwiększa komfort obuwia dzięki cienkiej warstwie aluminium, która zmniejsza utratę ciepła i poprawia izolację termiczną.
- Zapewnia maksymalną ochronę przed zimnem
- Zapewnia efekt antystatyczny

## STÉLKA DRY'N AIR OMNIA ZERO

Vhodné pro všechny styly obuvi Base Protection,  
s výjimkou kolekce Record a ESD

- Anatomická, tepelně izolační a prodyšná stélka
- Zvyšuje pohodlí obuvi díky tenké vrstvě hliníku, která snižuje tepelné ztráty a zlepšuje tepelnou izolaci
- Poskytuje maximální ochranu proti chladu
- Nabízí antistatický účinek



**MATTHIAS HARTMANN  
ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713  
Hirzenhain-Bahnhof

info@secosol.de  
www.hartmann-os.com

**Dry'n Air®**  
COMFORT CUB3



B6316 | Sizes: 35-50

## WKŁADKA DRY'N AIR COMFORT CUB3

Do kolekcji RUN@WORK i Kaptiv

- Ergonomiczna konstrukcja otulająca stopę.
- Zwiększony komfort i absorpcja energii.
- Wykonana z wysoce odpornej na ścieranie tkaniny poliestrowej o właściwościach antybakteryjnych.
- Gwarantowana oddychalność dzięki innowacyjnym materiałom otwartokomórkowym.
- Eliminuje nieprzyjemne zapachy dzięki zawartości węgla aktywnego w piance poliuretanowej.

## STÉLKA DRY'N AIR COMFORT CUB3

Pro kolekce RUN@WORK a Kaptiv

- Zahalující a ergonomický tvar.
- Zvýšený komfort a absorpce energie.
- Vyrobeno z vysoce odolné polyesterové tkaniny s antibakteriálními vlastnostmi.
- Zaručená prodyšnost díky inovativním materiálům s otevřenými buňkami.
- Díky aktivnímu uhlí v polyuretanové pěně zabraňuje vzniku nepříjemných zápachů.



## CERTYFIKACJA

Obuwie dostosowane do stosowania wkładek ortopedycznych zgodnie z normą DGUV 112-191 akceptowaną w krajach europejskich.

## CERTIFIKACE

Prizpůsobení ortopedických vložek v souladu s evropskou regulací DGUV112-191.

AVAILABLE  
SOON



# SZNUROWADŁA TKANIČKY

**OPAKOWANIE:**  
**12 PAR**

**BALENÍ**  
**12 PÁRŮ**

AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE



Dostępne w 2 długościach:  
K dispozici ve 2 délkách:

- **MJ-LC05A01-S25**  
100 cm (dla niskich modeli)  
(pro nízké boty)
- **MJ-LC05A01-S42**  
120 cm (dla botův z vysoką  
cholewką)  
(pro boty)



Dostępne w 2 długościach:  
K dispozici ve 2 délkách:

- **MJ-LC05A26-S21**  
100 cm (dla niskich modeli)  
(pro nízké boty)
- **MJ-LC05A26-S40**  
120 cm (dla botův z vysoką  
cholewką)  
(pro boty)



Dostępne w 2 długościach:  
K dispozici ve 2 délkách:

- **MJ-LC05A12-S30**  
110 cm (dla niskich modeli)  
(pro nízké boty)
- **MJ-LC05A12-S40**  
120 cm (dla botův z vysoką  
cholewką)  
(pro boty)



Dostępne w 2 długościach:  
K dispozici ve 2 délkách:

- **MJ-LC05A01-S39**  
110 cm (dla niskich modeli)  
(pro nízké boty)
- **MJ-LC05A01-S49**  
120 cm (dla botův z vysoką  
cholewką)  
(pro boty)



Dostępne w 2 długościach:  
K dispozici ve 2 délkách:

- **MJ-LC05A53-S39**  
110 cm (dla niskich modeli)  
(pro nízké boty)
- **MJ-LC05A53-S49**  
120 cm (dla botův z vysoką  
cholewką)  
(pro boty)



# SKARPETY PONOŽKY

DOSTĘPNE  
W MAGAZYNIE

K DISPOZICJI  
SKŁADEM

B2101

## 600 SHORT



AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE

### SKARPETY SAFETY 600 PONOŽKY SAFETY 600

1. Szersza strefa siateczki: wyższa oddychalność
2. Płaskie szwy: zapobiegają uciskowi i otarciom
3. Wzmocnienia strefy palców i pięty
4. Elastyczna opaska: komfortowe dopasowanie
5. Wskaźnik rozmiaru

1. Vylepšená prodyšnosť díky širší zóně síťoviny
2. Ploché šití, aby se zabránilo tlaku a podráždění
3. Zesílená špička a pata pro zvýšenou odolnost
4. Elastický materiál zajišťující pohodlné nošení
5. Indikátor velikosti pro snadnou identifikaci

#### ROZMIARY VELIKOSTI

M 39-41 L 42-44 XL 45-47 

B2202

## 400 LONG

B2201

## 400 SHORT



AVAILABLE  
IN ITALIAN  
WAREHOUSE

### SKARPETY SAFETY 400 PONOŽKY SAFETY 400

1. Bez uciskowy elastyczny kołnierz
2. Elastyczna opaska: komfortowe dopasowanie
3. Wzmocnienia strefy palców i pięty
4. Miękkie i elastyczne wyściółka

1. Elastická manžeta bez tlakových bodů
2. Blokovaný systémový pásek pro bezpečné uchycení
3. Zesílená špička a pata pro větší odolnost
4. Měkké a prodyšné polstrování pro větší pohodlí

#### ROZMIARY VELIKOSTI

M 39-41 L 42-44 XL 45-47

# PAS LĘDŹWIOWY PODPŮRNÝ ZÁDOVÝ PÁS

**DOSTĘPNE  
 W MAGAZYNIE**

**K DISPOZICI  
 SKŁADEM**



**CL002**

**ROZMIARY  
 VELIKOSTI**

**S** 66-81 cm  
**M** 81-96 cm  
**L** 96-119 cm  
**XL** 119-142 cm  
**XXL** 142-165 cm

Pas odciążający pomaga chronić lędźwiowy odcinek kręgosłupa, narażony na urazy podczas ciężkich prac (podnoszenie dużych ładunków, itp.). Może być stosowany jedynie podczas takich prac i musi być zdjęty niezwłocznie po ich zakończeniu. Przed użyciem jest wymagane szkolenie na temat posługiwania się tym produktem.

PodpŮrný pás na zádech pomáhá chránit sakrolumbární oblast při těžkých činnostech (např. zvedání těžkých břemen apod.). Pomáhá předcházet problémům s páteří. Pás nosit pouze během nakládacích operací a poté ho sundat. Před použitím pásu je nutné školení o manipulaci s materiály.











✉ [info@portwest.com](mailto:info@portwest.com)

🌐 [www.portwest.com](http://www.portwest.com)

